

2018. 1. szám

Alkatrész hírek

A gépével azonos DNS-ű alkatrészek

BreakMix –
az új Väderstad
kopóhegy 3. oldal

Bemutatjuk

CrossCutter Disc 4–5. oldal

Élettartam garancia a tárcsákra 8. oldal

Tempo vetőgépekhez
rendelhető aprómagvető-készlet 19. oldal

— VÄDERSTAD —

Tisztelt Partnerünk!

Terveink szerint a kezében lévő alkatrész kiadvány ezután minden évben két alkalommal fog eljutni önhöz. Segítségével megismerheti a zavartalan működés és a kifogástalan munkaminőség érdekében használatos kopóalkatrészeink kínálatát. Bemutatunk továbbá néhány utólagosan felszerelhető tartozékot, melyeknek köszönhetően a Väderstad vető- és talajművelő gépei még hatékonyabb munkavégzésre képesek. Amennyiben Väderstad munkagépéhez tartós és kiváló minőségű, eredeti alkatrészeket rendel, úgy munkaeszköze a teljes élettartam alatt megtartja páratlan teljesítményét és funkcionalitását.

A Väderstad a minőség és a teljesítmény elkötelezett híve, ennek bizonyágaként élettartam garanciát vállal az általa gyártott talajművelő és vetőtárcsákra. Amennyiben a tárcsán normál élettartama alatt, rendeltetészerű használat mellett, repedés vagy törés keletkezik, a gyártó saját költségén kicseréli. **Az élettartam garanciával együtt augusztus végéig számos kopóelemet 20%-os árengedménnyel kínálunk megvásárlásra.** Ezen alkatrészeket piros színű kiemeléssel jelöltük az újságban.

Egy partnerünk ajánlásával

Gazdaság:
Március 15 Zrt. – Gelse
(Principális völgye)

Terület:
2200 ha

Munkagépek:
Rapid 600F (2000) vetőgép,
Rexius 650 (2000) és
1020 (2008) henger-símító
kombináció,
Spirit 600S (2014) vetőgép

Termesztett növények:
őszi árpa, őszi búza, kukorica,
szója, őszi káposztarepce



„Gazdaságunk a 2000-es évek eleje óta használ Väderstad munkagépeket. Az eltelt idő alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk az eszközök munka- és anyagminőségével kapcsolatban. Az eredeti gyári alkatrészek használatával munkagépeink ma is tökéletes állapotnak örvendenek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Rapid 600F vetőgépünk, mely mára jóval 60 000 hektár területteljesítmény felett jár, de a rendszeres karbantartásnak köszönhetően, közel 20 évesen is minden szezomban komolyabb meghibásodás nélkül végzi munkáját. Elégedettségünket azóta több Väderstad munkagép vásárlásával „fejeztük ki”.

Kapcsolatunkban sokat segít a Väderstad Kft. emberi hozzáállása. A nagy létszámú cégek hátránya, hogy könnyebben átsiklanak a problémamegoldás fölött. Sok az ígélet, de sokszor csak kevés valósul meg ezekből! A Väderstad nem ilyen, kevesen vannak, nincs egymásra mutogatás és mindig megkapom a kért segítséget.”

Csertán János, műhelyvezető

Svéd acél – svéd minőség

A Väderstad saját kopóelem gyártó üzemmel rendelkezik, így a minőség teljes körű kontrollja garantált. Ez teljesen egyedülálló a piacon. Éppen ezért ugyanaz a csúcsmínőségi filozófia valósul meg a munkagépek és az eredeti alkatrészek gyártása során is.

Minden Väderstad termék ugyanabból a magas minőségű svéd acélból készül. A gondosan megválasztott alapanyag robusztus konstrukciót, kiváló teljesítményt és különösen hosszú élettartamot eredményez. Mindezek együtt a lehető legjobb minőséget garantálják a gazdálkodók számára.



A Väderstad bemutatja az egyedülálló BreakMix kopóhegyet

Az új BreakMix kopóhegy a kiváló keverő és lazító hatás kombinációja. A BreakMix a Väderstad innovációja, amely szélesebb körű használhatóságot, valamint agronómiai előnyöket biztosít a gazdaságok számára.

„Az új és egyedi kialakítású BreakMix kopóhegy hatékonyan szünteti meg a talajtömörödést, miközben intenzív keverő hatást biztosít a felső talajrétegben”, mondja Magnus Samuelsson, a Väderstad koncepciók kidolgozásáért felelős szakembere, és hozzáteszi:



BreakMix kopóhegy

80 mm-es kopóhegy

„A BreakMix sokoldalúságot, alacsonyabb input költségeket, valamint agronómiai előnyöket biztosít használója számára.”

A BreakMix az alapművelésben, majd azt követően is használható, elsősorban nehéz művelésű, kötött talajokon, ahol gyakori probléma a talajtömörödés.

„A kopóhegy egyedi kialakításának köszönhetően a lazító hatás akár 30 cm-ig terjedő mélységig kihasználható, ami igen meggyőző keverő hatással párosul”, mondja Magnus, majd hozzáteszi:

„Mivel a baktériumok és a gombák a felső 10 cm-es talajrétegben a legaktívabbak, a növényi maradványok bekeverése is ehhez kell igazodjon a gyorsabb feltáródás érdekében. Mivel a BreakMix keverő hatása csak a felszínen érvényesül, nem hozza fel a nagyobb rögöket. A le-, és felfele irányuló vízmozgást akadályozó talpak és tömörödések hatékonyan számolhatók fel az új kopóhegy segítségével.”

A BreakMix kopóhegy Marathon keményfém betéttel készül, ami különösen hosszú élettartamot biztosít. A kopóhegy 2018. májusától rendelhető a Väderstad szántóföldi kultivátoraira.



ÚJDONSÁG!

24.385 Ft

Cikksz.: 208117

Elérhető 2018 májusától

Tökéletes alapozás

A Väderstad ultrasekély talajművelési technológiája garantálja a talaj felső 2-3 cm-es rétegének teljes mértékű átdolgozását. A tárcsák egy menetben aprítanak, mulcsolnak és porhanyítanak is. A CrossCutter Disc kiválóan teljesít repcetarlón, valamint zöldtrágya és takarónövények állományának felszámolásában. Ugyanakkor gabonatarlón és szántott talajok elmunkálásában is megbízhatóan dolgozik.

Egy tárcsa egy kar

Minden egyes CrossCutter Disc egyedi gumibakolásra van építve, ami nagyon precíz talajfelszín lekövetést és ezáltal kiváló munkaminőséget biztosít.



Lezárt felszín

Több kultúr- és gyomnövény magja fény hatására csírázik. Amennyiben mélyre forgatjuk azokat éveken át dormans állapotban maradnak. Az ultrasekély talajművelés tökéletes mag-talaj kapcsolatot és elégséges fényhatást biztosít a csírázáshoz.

A következő menetben a gyom- és árvakeletés hatékonyan gyéríthető a CrossCutter segítségével, így tökéletes táblahigiénia tudunk biztosítani.




A CrossCutter Disc intenzíven aprítja, zúzza és mulcsolja a növényi maradványokat.




Az ultrasekély talajművelési technológiának köszönhetően az elpergett repcemagok szinte 100%-a gyors csírázásnak indul.

Takarónövényzet

A takarónövény állományának felszámolásakor nagy teljesítménnyel és számos agronómiai előny mellett használhatjuk az ultrasekély művelést. A 0-3 cm-es rétegben dolgozva a CrossCutter Disc hatékonyan zúzza össze és mulcsolja a növényi maradványt anélkül, hogy túl mélyre bedolgozná azt.



A szármaradvány zúzásával a bakteriális bontás feltételeit teremtjük meg.



Tökéletesítse
Carrier munkagépét!
Részletesebben
a 8. oldalon.

18.281 Ft

Cikksz.: 208020



felszámolása

A szármaradvány zúzásával már az első menet után megteremtjük a bakteriális bontás feltételeit, csökkentve ezzel annak a kockázatát, hogy a takarónövény a következő kultúrában is megjelenjen.

Gyors lebomlás

A CrossCutter Disc sajátos formája 11,5 cm-es érintési felületet jelent minden egyes tárcsa esetében, ami kellő garancia a talaj felső 2-3 cm-es rétegének teljes mértékű átművelésére.

Míndez a növényi maradványok hatékony zúzásában és mulcsolásában ölt testet, ami kedvező feltételeket teremt a soron következő növényállomány számára.



A CrossCutter Disc a felszín teljes átmunkálása mellett nagy mennyiségű szerves anyag kezelésére képes.



A CrossCutter Disc érintkezési felülete 11,5 cm.



A CrossCutter Disc ultrasekély mélységben is intenzív művelést biztosít.

Műtrágyakijuttatás a talajműveléssel egy menetben

Az új Väderstad megoldás lehetővé teszi a műtrágya talajműveléssel egy menetben történő kijuttatását. A műtrágyakijuttató rendszer a Väderstad TopDown és az Opus szántóföldi kultivátorra szerelhető fel.

„Az utóbbi időben megnőtt az igény a gazdálkodók részéről, hogy a műtrágyát a talaj mélyebb rétegeibe bedolgozva juttassák ki, ami nagyobb előnyhöz juttatja a következő növényi kultúrákat”, mondja Johan Alsäter, a termékért felelős menedzser, majd így folytatja:

„A műtrágyának, mint pl. a foszfornak kellő mélységbe történő kijuttatásával biztosítható a feltáródáshoz szükséges nedvesség, így a hatóanyag könnyebben elérhető a következő növény számára. Ugyanakkor pl. a talajműveléssel egy időben kijuttatott nitrogén műtrágya segíti a szerves anyag feltáródását az őszi folyamán.”

A műtrágyakijuttató rendszer része egy, a kultivátor vázára rögzített elosztó fej, ami az FH 2200 front műtrágyatartályból érkező műtrágyát osztja szét és juttatja el az egyes kapákhoz. A kijuttatás mélysége akár 30 cm is lehet.

„A műtrágya az egyes kapák mögé kerül kijuttatásra a kiválasztott mélységbe. A kezelő több lehetőség közül választhat: a műtrágya kerülhet egészen mélyre, a művelési mélységbe, felszínközébe vagy 50-50%-ban megosztva”, mondja Johan Alsäter.

Gép	Cikkszám	Ár
TopDown 300	7107128	5000 €
TopDown 400	7107129	5690 €
TopDown 500	7107130	6380 €
TopDown 600	7107131	7070 €
TopDown 700	7107132	7760 €
TopDown 900	7107133	9140 €
Opus 400	7107134	5500 €
Opus 500	7107135	6190 €
Opus 600	7107136	6880 €
Opus 700	7107137	7570 €




Elosztó csövek repce vetéséhez

Az egység segítségével lehetővé válik a repce sorba történő vetése, a kapák nyomában.

Az elosztó csövek könnyen csatlakoztathatók a BioDrill 360 magászóró egységéhez, amely rugalmas sortávolságot tesz lehetővé. A TopDown és Opus kultivátorokhoz rendelhető egység a kapacitással egyező, 27 cm sortávolságra történő vetést biztosítja.

A műtrágyakijuttató és a BioDrill aprómagvető egységgel szerelt kultivátorokkal vetett repce gyors kezdeti fejlődését biztosítja a könnyen elérhető tápanyag, ami a karógyökerek látványos fejlődésében nyilvánul meg.

Gép	Cikkszám	Ár
TopDown 400/Opus 400	7191008	585 €
TopDown 500/Opus 500	7191009	650 €
TopDown 600/Opus 600	7191010	765 €
TopDown 700/Opus 700	7191011	1245 €




Precíz növényvédőszer kijuttatás

Számos évben okozhat problémát a repcetermesztőknek a meztelen csiga, amely különösen az érzékeny korai fejlődési fázisban károsítja jelentősen az állományt.

A Väderstad pneumatikus Rapid és Spirit vetőgépei felszerelhetők a csigák gyérítésére alkalmas növényvédő szert kijuttató egységgel, így a vetéssel egy menetben végrehajtható a kezelés. Ez növeli a szer kijuttatásának a pontosságát és csökkenti a költségeket a műveletek összevonása miatt. A növényvédő szert a BioDrill 360 aprómagvető egységből juttatjuk ki.

A szer kijuttatását segítő szórólemezek a Rapid A 400-800S, a Rapid A 600-800C/J, valamint a Spirit 400-900C/S vetőgépekhez rendelhetők.

Gép	Cikkszám	Ár
Rapid A 400S	7400067	490 €
Rapid A 600S/C/J	7400068	680 €
Rapid A 800S/C/J	7400069	870 €
Spirit 400C/S, s/n 1338-	7416029	490 €
Spirit 600C/S, s/n 1338-	7416030	680 €
Spirit 800C/S, s/n 1338-	7416031	870 €
Spirit 900C/S, s/n 1338-	7416032	1020 €



Lúdtalp kés – ideális választás biogazdaságoknak

A hatékony gyomkontrollt biztosító lúdtalp kések a Väderstad Swift és Ferox könnyű kultivátorokhoz, valamint a Väderstad NZ Aggressive magágykészítőkhöz rendelhetők.

A Väderstad lúdtalp kések kialakítása garantálja a felszín alatti gyökérszóna teljes átvágását és a hosszú élettartamot is. A gyomok az átvágást követően a felszínen maradnak. A gyökerek tökéletes átvágása már sekély művelési mélység esetén is teljesül, így a munkagép kiválóan használható mechanikai gyomirtásra.



ÚJDONSÁG!

5.036 Ft
Cikksz.: 212385

Lúdtalp kés Ferox
160 mm



4.273 Ft
Cikksz.: 494539

Lúdtalp kés NZ Aggressive
135 mm



6.684 Ft
Cikksz.: 165038

Lúdtalp kés Swift
240 mm



Csavarok és anyák

Lúdtalp kés	Csavar	Cikkszám	Anyá	Cikkszám
NZ Aggressive	M10 x 45	496569	M10	51171200021
Ferox	M10 x 45	496569	M10	51171200021
Swift	M12 x 55	152263	M12	51171200011

A Väderstad élettartam garanciát vállal tárcsáira

A Väderstad a minőség és a teljesítmény elkötelezett híve, ennek bizonyoságaként élettartam garanciát vállal az általa gyártott tárcsákra. Amennyiben a tárcsán normál élettartama alatt, rendeltetésszerű használat mellett, repedés vagy törés keletkezik, a gyártó saját költségén kicseréli.

„Kopóelem gyártásunk egyedülálló a piacon, ami lehetővé teszi a minőség teljes körű kontrollját. Bízunk termékeink átlagon felüli minőségében, és azt akarjuk, hogy vevőink is biztonságban érezzék magukat, amikor a Väderstad márkát választják”, mondja Johan Alsäter, a talajművelő eszközök termékmenedzsere.

A Väderstad tárcsái kiváló minőségű, V-55 svéd acélból készülnek, a Väderstad saját tulajdonú üzemében (Svensk Presshärdening), amely a gyárhoz közel található. A gyártási eljárás ugyanazt a filozófiát tükrözi, mint ami az összes Väderstad terméket jellemzi, és amely garantálja a legjobb minőséget a piacon.

„Amikor a gazdálkodók tartós, kiváló minőségű eredeti Väderstad kopóelemmel szerelik fel munkagépüket, biztosak lehetnek abban, hogy az eszköz ugyanazt a munkaminőséget adja, mint amikor megvették”, mondja Johan Alsäter, és hozzáteszi:

„Mindez alacsonyabb hektárköltségben nyilvánul meg, ami maximalizálja a gazdaság nyereségét.”

A Väderstad élettartam garancia minden 2018-as munkagép modellhez (2017. október 1-e után) gyártott eredeti, valamint az alkatrészként 2018. január 1-e után vásárolt tárcsához jár. A magas termék-, és gyártásminőség jeleként minden eredeti kopóelem V-55 jelöléssel készül.



Fontolja meg!



*Johan Alsäter,
talajművelő eszközök termékfelelőse*

Az Ön Carrier tárcsájához is!

Az új CrossCutter Disc művelőelemekkel a korábban értékesített Väderstad Carrier rövidtárcsák is felszerelhetők.

A CrossCutter Disc művelőelemek önálló gumibakolású karokra vannak építve, ami lehetővé teszi a tökéletes felszín lekötést és az egyenletes munkaminőséget. A kialakítás előnye a kompromisszumok nélküli precizitásban nyilvánul meg.

V-55

Szárrendező

CrossCutter Disc

450 mm-es tárcsa

TrueCut 470



Akció!

8.912 Ft

Cikksz.: 459608

Tárca, Ø432, kúpos
System Disc Aggressive.
Évjárat: 2001–2005.
Carrier és TopDown munkagépekre.
V-55 acél.




Akció!

9.498 Ft

Cikksz.: 466947

Tárca, Ø450, kúpos
System Disc Aggressive.
Évjárat: 2005–.
Rapid, Spirit, Carrier és TopDown munkagépekre.
V-55 acél.



18.281 Ft

Cikksz.: 208020

CrossCutter Disc Ø450
Évjárat: 2005.
Carrier rövidtárására.
6300–szériaszámától.
V-55 acél.



Akció!

10.133 Ft

Cikksz.: 179857

TrueCut tárcsa Ø470, kúpos
20–30%-kal hosszabb élettartam a normál tárcsához viszonyítva.
Évjárat: 2005–.
Carrier rövidtárására.



15.565 Ft

Cikksz.: 170097

TrueCut tárcsa Ø510, kúpos
System Disc Aggressive.
Carrier L rövidtárására.
V-55 acél.




21.669 Ft

Cikksz.: 154626

TrueCut tárcsa, Ø610, kúpos
System Disc Aggressive.
Évjárat: 2001–2005.
Carrier és TopDown munkagépekre.
V-55 acél.




Jó tudni!



Mikor kell a tárcsát cserélni?

A kívánt munkamélység és munkaminőség megtartása érdekében, akkor kell a tárcsát cserélni, amikor az eredeti átmérő 15%-a már elkopott.



305 Ft

Cikksz.: 461262

Speciális csavar 10.9

A kúpos fej nagy elnyíródással szembeni ellenállást biztosít.



105 Nm

A csavart a tárcsával együtt kell cserélni

A tárcsa és a csavar közötti lezárásnak fontos szerepe van a munkaminőség tekintetében. Ezért fontos, hogy a tárcsákkal együtt a csavarokat is kicseréljük. Az új csavarok tökéletes rögzítést biztosítanak a teljes élettartam alatt.



TrueCut 510

TrueCut 610

CrossBoard



12.482 Ft

Cikksz.: 451793

Vetótárcsa, Ø370, síklapú

Évjárat: 1994–1995.
Rapid vetőgép, 703–1499 gyártási számhoz.
V-55 acél.



12.482 Ft

Cikksz.: 451792

Vetótárcsa, Ø370, síklapú

Évjárat: 1991–1993.
Rapid vetőgép, 100–702 gyártási számhoz.
V-55 acél.



Akció!

7.545 Ft

Cikksz.: 451371

Vetótárcsa, Ø410, síklapú

Évjárat: 1996–2014.
Rapid vetőgép, 1500–16000 gyártási számhoz.
V-55 acél.

305 Ft

Cikksz.: 461262



105 Nm

Speciális csavar 10.9

A kúpos fej nagyon nagy nyírási szilárdságot biztosít. A 159937, 156660 és 466947 cikkszámú lapokhoz használható.

153 Ft

Cikksz.: 50001201621



105 Nm

Speciális csavar

M12x16 8,8
A 451793, 451792, 451371 és 451372 cikkszámú lapokhoz használható.

Tárcsák – Rapid



Akció!

8.277 Ft

Cikksz.: 451372

Tárcsa, Ø410, kúpos System Disc. Évjárat: 1998–2014.
Rapid vetőgép, 3040–16000 gyártási számhoz.
V-55 acél.



Akció!

6.745 Ft

Cikksz.: 159937

Vetótárcsa, Ø410, síklapú System Disc. Évjárat: 2015–.
Rapid vetőgép, 16001– gyártási számtól. V-55 acél.



Akció!

8.277 Ft

Cikksz.: 156660

Tárcsa, Ø410, kúpos System Disc. Évjárat: 2015–.
Rapid vetőgép, 16001– gyártási számtól. V-55 acél.



Akció!

8.498 Ft

Cikksz.: 466947

Tárcsa, Ø450, kúpos System Disc Aggressive. Évjárat: 2005–2017. Rapid, Spirit, Carrier és TopDown munkagépekhez. V-55 acél.



Fontolja meg!



Gunnar Blackert, termékmenedzser, vetőgépek

Pontos szerelés a megfelelő eredmény elérése érdekében

A vetőcsoroszlya a gép létfontosságú része, amelynek tökéletesen kell illeszkednie. A helyesen beállított vetőcsoroszlya biztosítja a minimális kopást és az optimális maglehelyezést.



Rendelje meg az új tárcsákat!

Készítse elő a tárcsák cseréjét. Amikor a hornyok már alig kivehetők, a tárcsák hatékonysága lecsökken. Ez csökkenti a talajművelés intenzitását. A kopott tárcsák a nagy igénybevétel mellett jelentősen csökkentik a munkát, akár meg is állhatnak munka közben.



Csoroszlyák - Rapid


Garantált illeszkedés – tökéletes vetési eredmény

A megismételt tesztek azt mutatják, hogy a Väderstad különlegesen edzett, volfrámkarbid keményfém betétekkel ellátott csoroszlyái adják a legjobb vetési pontosságot, amit ráadásul a teljes üzemi élettartamuk alatt megtartanak.

Okos és hosszú távú megoldás, ha pénzt szeretne megtakarítani. Minden egyes vetőcsoroszlyát ugyanazzal a hegesztő sablonnal gyártjuk le, és ugyanolyan edzési eljárásnak vetjük alá. Tudjuk, hogy akár egyetlen milliméter eltérés is jelentősen befolyásolhatja a munka végeredményét, ezért mindig és megalkuvás nélkül ragaszkodunk a minőséghez és pontossághoz a gyártás során.



Jó tudni!




Az optimális vetés érdekében fontos, hogy a vetőcsoroszlyák megfelelően illeszkedjenek. Amikor a vetőgépet leengedi valamilyen szilárd felületre, a csoroszlyáknak nem szabad a talajhoz érniük. A csoroszlyák soha sem érhetnek túl a tárcsákon.



Mindig a talaj állapotának és a tárcsák kopottságának megfelelően válassza meg a csoroszlyák rögzítési magasságát. Szükség esetén állítsa egy furattal feljebb.

Figyelem! Ha sok a szármaradvány a felszínen, lehet, hogy a csoroszlyákat magasabbra kell állítani annak érdekében, hogy hajtást kapjanak a talajról és ne álljanak meg. Ez különösen fontos akkor, ha a tárcsák csipkéi már kopottak.



Rövid nyílás

13.398 Ft

Cikksz.: 432118/19

Vetőcsoroszlya (RD, RDA)
Rapid vetőgép, 899– gyártási számtól, rövid nyílás




Hosszú nyílás

15.840 Ft

Cikksz.: 432120/21

Műtrágya-csoroszlyá (RD)
Rapid vetőgép, 899– gyártási számtól. Csak hosszú nyílással kapható.




Hosszú nyílás

15.718 Ft

Cikksz.: 307107/08

Vetőcsoroszlya/ Műtrágyacsoroszlyá
Rapid vetőgép, 100–898 gyártási számhoz. Hosszú nyílás.



Hosszú nyílás

13.398 Ft

Cikksz.: 432116/17

Vetőcsoroszlyá (RD, RDA)
Rapid vetőgép 899– gyártási számtól. Hosszú nyílás. Műtrágya-csoroszlyá (RDAC)



Az anyag a legjobb helyen

A kopóhegy – az acél és a volfrámkarbid betét közötti tökéletes egyensúlynak köszönhetően – a legvégsőkig megtartja alakját.

Nincsenek mikrorepedések

A forrasztással rögzített kopóbetét kiküszöböli a hegesztés okozta problémákat.

A kopóhegy végére ráhajló keményfém betét erősebb teszi a kést

A volfrámkarbid anyagú keményfém betét megakadályozza a hosszváltozást. Hozzájárul a tökéletes támadási szög megtartásához, az üzemanyag-megtakarításhoz és az optimális végeredmény eléréséhez.

Marathon kések nehéz művelési körülményekhez

A megerősített volfrámkarbid keményfém betétnek köszönhetően a Marathon élettartama 8–10-szer hosszabb, mint egy normál kopóhegyé. A megőrzött élesség biztosítja a megfelelő támadási szöget és munkavégzési mélységet, ami optimális talajminőséget ad a teljes felületen. A kisebb vonóerőigénynek köszönhetően csökken a gázolajfogyasztás is. Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.



Akció!

17.066 Ft

Cikksz.: 205006

Marathon 50/80 mm

Cultus, Opus, Swift és TopDown munkagépekhez.

Akció!

15.358 Ft

Cikksz.: 498382

Marathon 50 mm

Swift és TopDown munkagépekhez.

Akció!

18.287 Ft

Cikksz.: 498383

Marathon 80 mm


Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.

38.149 Ft


Cikksz.: 475311

Marathon szárnyas kés

Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.



1.



2.

1. Jó védettségű köves talajon. A kés végére hajlított keményfém betét növeli a kopási ellenállást a hátoldalon, megsokszorozva a kopóhegy üzemi élettartamát.

2. Szokványos iparági norma. Erőteljes kopás a hegy alatti részen és meglehetősen érzékeny a köves talajra.

Erős kapák készítik elő a talajt

Az erős Agrilla kapák megnyitják, átművelik és előkészítik a talajt a gyors vetéshez.

A kapák intenzív vibrálása egyengeti és porhanyítja a talajt.



21.058 Ft

Cikksz.: 400523-25

Normál kopóhegyek
25 db/doboz.
6 mm vastag,
35 mm széles.

21.058 Ft

Cikksz.: 192213-20

HeavyDuty kopóhegyek
20 db/doboz.
8 mm vastag,
35 mm széles.

2.635 Ft

Cikksz.: 302300-1

Agrilla kopóhegy
NZA magágykészítőkhoz.
15 mm vastag,
20 mm széles.

16.328 Ft

Cikksz.: 423023

Marathon 25
NZA magágykészítőkhoz és nyomlázítókhoz.
6 mm vastag,
35 mm széles.

2.167 Ft

Cikksz.: 208932

Ferox kopóhegy
6 mm vastag,
50 mm széles.

12.513 Ft

Cikksz.: 201064-71


Agrilla Super
NZ magágykészítőkhoz.
6 mm vastag,
35 mm széles.

Bizonyítottan a legjobb teljesítmény

2016 őszén a Väderstad ellenőrzési osztálya elvégzett egy tesztet az egyik partnere munkagépén, közepestől nehézig terjedő talajviszonyok között (10049569. sz. vizsgálati jegyzőkönyv).

A tesztet egy 920 hektáros szántóföldön végezték azzal a céllal, hogy összehasonlítsák az ügyfél által használt hegesztett keményfém kopóhegyeket a Väderstad Marathon késeivel. A teszt végére a hegesztett keményfém hegyek közül sok csaknem teljesen elkopott. Egyet már 395 hektár után ki kellett cserélni. Az eredeti Väderstad hegyek ezzel szemben mintegy 50%-nyit koptak mindössze. Az eredmény azt mutatja, hogy az eredeti Väderstad hegyek használatát követő hossza és súlya felülmúlja a többi hegyét. További előny a kopóhegy sík felülete, ami jelentősen csökkenti a vonóerőigényt.

Maradék hossz és súly 920 hektár után



A teszt bizonyította, hogy a Marathon kopásállósága jobb. Egy normál kopóhegyet is teszteltünk, amit ugyanannyi terület megművelése alatt tízszer kellett cserélni.



„Az utángyártott alkatrészeket olcsóbb beszerezni, de drágább a használatuk”

Peter Rockler, Appuna Gárd



Csavarok és anyák

Kombinátor kapák

Agrilla, HeavyDuty és normál Marathon 25

Csavar	Cikkszám	Anya	Cikkszám
M10 x 45	496569	M10	51141000021
M10 x 40	50001004011	M10	51141000021



12.513 Ft
201064-70

Agrilla Super
NZ magágykészítőkhöz.
15 mm vastag,
20 mm széles.



8.088 Ft
201470

Agrilla Nova
NZ magágykészítőkhöz.
6 mm vastag,
35 mm széles.



9.614 Ft
192215

Agrilla Cobra
NZA magágykészítőkhöz.
8 mm vastag,
35 mm széles.




16.328 Ft
443842

Agrilla X-tra
Rapid és Spirit nyomlazítókhoz.
6 mm vastag,
35 mm széles.



17.244 Ft
208940 RH (jobb)
208941 LH (bal)

Ferox kapa
6 mm vastag,
50 mm széles.



2.594 Ft
306239

Követőborona pálca
12 mm köracél.

4.578 Ft
445067

Követőborona pálca
12 mm köracél.
Dupla,
125 mm-es fogtávolság.

A modulrendszerű kopóhegy és szárkialakítás nagyobb rugalmasságot kínál

A cserélhető kopóhegy kialakítással a különféle munkakörülményeknek megfelelően módosíthatja munkagépét. A táblázat tetején a munkagép nevének rövidítése látható, majd a különféle szélességű késszárak és különböző típusú kopóhegyek következnek, amelyeket a tömör rétegek áttörésére vagy lazításra használhatunk. Legalul a különféle talajművelési feladatokhoz javasolt munkamélységeket találja.



	NZA	NZA	SW	TD, OS, CS	TD, OS, CS	TD, OS, CS	TD, OS, CS, SW	TD, OS, CS, SW	TD, OS, CS
	NZ Aggressive		Swift						Opus
KEVERÉS			50 mm	80 mm 120 mm	120 mm	120 mm	80 mm 120 mm	80 mm 120 mm	TD, OS, CS
TÖMÖRÖDÉS ÁTTÖRÉSE	35 mm 35,6 38,8	140 mm	240 mm	50/80 mm 80 mm 120 mm	210 mm	120 mm	80 mm	50/80 mm	
	Egyengetése és porhanyítás	Gyomkontroll keverés nélkül.	Gyomkontroll széles sávban.	Gyomkontroll. A legfelső talajréteg keverése és megemelése.	A legfelső talajréteg feltörése és keverése. Hatékony egér és pocok kontroll.	Sekély művelés esetén is hatékony keverés.	Sokoldalú, általános talajművelés.	Teljes keverés és kisebb vonóerőigény.	A tömör talajrétegek áttörése. A vízszelvízgás javítása.
cm	0								
	10								
	20								
	30								
	40								

Csavarok és anyák

Kultivátor kopóhegyek

	Csavar	Cikkszám	Anya	Cikkszám
Swift	M12 x 55	152263	M12	51171200011
Cultus	M12 x 60	152264	M12	51171200011
Opus/TopDown	M12 x 60	152264	M12	51171200011

Kultivátor kopóhegyek (régebbi típusok)

	Csavar	Cikkszám	Anya	Cikkszám
TopDown (-1649 gyártási számig)	M12 x 70	152265	M12	51171200011

Kutivátor kopóhegyek (régebbi típusok)

	Csavar	Cikkszám	Anya	Cikkszám
Cultus (csavart kés 70 mm)	M12 x 45	401966	M12	51011200021
	M12 x 55	404826	M12	51011200021

Csavarok és anyák

Különleges kopóhegyek

	Csavar
LowDisturbance kés, Cultus	M12 x 60
	M12 x 80
LowDisturbance kés, Opus/TopDown	M12 x 60
	M12 x 70
LowDisturbance kés, régebbi TopDown	M12 x 60
	M12 x 70
Opus/TopDown	3 x M12 x 100
Szárnyas kés, Cultus/Opus/TopDown	2 x M12 x 70
Marathon szárnyas kés, Cultus/Opus/TopDown	2 x M12 x 70

A tartós kopóhegyek maximalizálják a munkavégzés eredményét

A Väderstad kultivátorok kopóhegyeit kifejezetten saját igényeinknek megfelelően terveztük és optimalizáltuk, így maximalizálhatjuk a munkavégzés eredményét.



TD

TopDown

TD, OS, CS, SW	TD, OS	TD, OS
50 mm 80 mm 120 mm		50 mm 80 mm 120 mm
50 mm		50 mm 50/80 mm 80 mm

Mély lazítás és keverés.

A tömör talajrétegek áttörése 40 cm mélységig.

A tömör talajrétegek áttörése 40 cm mélységig és keverés 30 cm mélységig.



4.242 Ft
Cikksz.: 155027

50 mm-es hegy
15 mm vastag.
Cultus, Opus,
Swift és TopDown
munkagépekhez.



Akció!
3.882 Ft
Cikksz.: 188623

50/80 mm-es hegy
15 mm vastag.
Cultus, Opus,
Swift és TopDown
munkagépekhez.



5.158 Ft
Cikksz.: 155028

80 mm-es hegy
15 mm vastag.
Cultus, Opus és
TopDown munka-
gépekhez.



7.477 Ft
Cikksz.: 168264

120 mm-es hegy
Cultus, Opus és
TopDown munka-
gépekhez.



13.581 Ft
Cikksz.: 172326

210 mm-es hegy
Cultus, Opus és
TopDown
munkagépekhez.



16.328 Ft
Cikksz.: 485996

**LowDisturbance
kés**
Cultus, Opus és
TopDown munka-
gépekhez.



10.682 Ft
Cikksz.: 449859

Szárnyas kés
Cultus, Opus és
TopDown munka-
gépekhez.



6.867 Ft
Cikksz.: 201387/88

Kopóhegy
Régebbi
kultivátorokhoz.

Cikkszám	Any	Cikkszám
152264	M12	51171200011
152266	M12	51171200011
152264	M12	51171200011
152265	M12	51171200011
152264	M12	51171200011
152265	M12	51171200011
491798	M12	51171200011
50061207000	M12	51171200011
50061207000	M12	51171200011



Jó tudni!

Peremes anya –
könnyebbé teszi a munkát

A kopóhegy cseréket gyorsabbá és könnyebbé teszi a peremes anya. Nem engedi kimozdulni a perselyeket és megvédi gépe festését.





2.594 Ft
Cikksz.: 419997

CrossBoard 45 mm-es kopólap, hajlított
Erőteljes, nagy áteresztőképességgel.



4.242 Ft
Cikksz.: 419999

CrossBoard 100 mm-es kopólap, hajlított
Erőteljes, jó áteresztőképességgel. Megfordítható a kevésbé intenzív talajművelő hatás eléréséhez.



5.646 Ft
Cikksz.: 440603

CrossBoard 150 mm-es kopólap, hajlított
Erőteljes, mérsékelt áteresztőképességgel.



13.886/11.445 Ft
441344/202181

CrossBoard Heavy simítórugó, 150 mm
Cikkszám: 441344, hajlított
Cikkszám: 202181, egyenes



9.919/6.073 Ft
421626/201787

CrossBoard Light simítórugó, 45 mm
Cikkszám: 421626, hajlított
Cikkszám: 201787, egyenes

CrossBoard

Növelje CrossBoard simítója hatékonyságát a megfelelő kopólappal

A CrossBoard talajművelési kapacitásának növeléséhez kopólapok széles választékát kínáljuk. Ne feledje, hogy a hajlított CrossBoard kopólap megfordítható, így lazább talaj esetén módosítja a felszínegyengető hatást.



1.984 Ft
Cikksz.: 419998

CrossBoard 45 mm-es kopólap, egyenes
Nagy áteresztőképesség.



3.937 Ft
Cikksz.: 419996

CrossBoard 100 mm-es kopólap, egyenes
Jó áteresztőképesség.



5.463 Ft
Cikksz.: 425587

CrossBoard 150 mm-es kopólap, egyenes
Mérsékelt áteresztőképesség.



Jó tudni!



Egyszerű felszerelhetőség

A Väderstad Quick Change System alkalmazásával szerszámok használata nélkül szerelhetjük fel a törökéseket a CrossBoard kopólapokra. A késeket könnyen beállíthatjuk a kívánt talajművelési intenzitásnak megfelelően.

Csavarok és anyák

CrossBoard Points	Csavar M12 x 35	Cikkszám: 50061203521	Any M12	Cikkszám: 51011200021
-------------------	-----------------	-----------------------	---------	-----------------------



4.273 Ft
Cikksz.: 433940

Rögzítőfül
SingleKnife és DoubleKnife rendszerhez.



2.289 Ft
Cikksz.: 443360

Csap
SingleKnife és DoubleKnife rendszerhez.



3.510 Ft
Cikksz.: 430400

SingleKnife
Növeli a talajművelés intenzitását.



8.210 Ft
Cikksz.: 433939

DoubleKnife
Feltöri a felső talajréteget, amely gyakran előfordul a tavaszi esők után a hordalékban gazdag talaj tetején. Hengerre van szerelve.

Kettős keverőhatást biztosító készáruk

MixIn készáruk

A készáruk és kopóhegyek kombinációja alapvető fontosságú a talaj és a szármagvány maximális összekeveréséhez. A MixIn készáruk nem felfelé, hanem előre dobják a talajt. Így a talaj és a szármagvány kétszer keveredik össze, ami növeli a szerves anyag lebomlásának sebességét.

A kettős keverőhatás előnyei

A MixIn készár kétszer keveri össze a talajt a szármagványokkal, ami jobb mélységi eloszlást eredményez. Ennek köszönhetően ugyanaz a keverőhatás sekélyebb talajműveléssel is elérhető, ami gázolaj-megtakarítást eredményez.

MixIn készár

A Väderstad egyedi megoldása



Csavart készár

Szokványos iparági norma



Csavarok és anyák

MixIn készár	Csavar	Cikkszám	Anyá	Cikkszám
Swift	M12 x 55	152263	M12	51171200011
Cultus	M12 x 80	152266	M12	51171200011
Opus/TopDown	M12 x 70	152265	M12	51171200011



Fontolja meg!



Használjon a hegynél szélesebb készárat. Ezzel hatékonyabbá tehető a talajkeverési kapacitás.



5.463 Ft
Cikksz.: 483461

MixIn 50 mm
Cultus munkagéphez.

6.684 Ft
Cikksz.: 476871

MixIn 80 mm
Cultus munkagéphez.

7.599 Ft
Cikksz.: 172282

MixIn 120 mm
Cultus munkagéphez.



5.463 Ft
Cikksz.: 492603

MixIn 50 mm
Swift munkagéphez.

6.684 Ft
Cikksz.: 481615

MixIn 80 mm
Swift munkagéphez.



5.463 Ft
Cikksz.: 483233

MixIn 50 mm
Opus és TopDown munkagépekhez.

6.684 Ft
Cikksz.: 482278

MixIn 80 mm
Opus és TopDown munkagépekhez.

7.599 Ft
Cikksz.: 168265

MixIn 120 mm
Opus és TopDown munkagépekhez.



Porhanyít, egyenget, tömörít

A Väderstad Crosskill és Cambridge rögtörő gyűrűi a tavaszi vetés után optimális csírázási feltételeket teremtenek a mag számára. A Rollex vagy Rexius hengerhez választható nagy hatékonyságú Crosskill gyűrűtípus feltöri a kemény talajfelszínt, amely gyakran megjelenik a tavaszi esők után a hordalékban gazdag talaj tetején.

- Garantáltan hozzáfűzhető a munkagéphez
- Jobb minőségű acél – hosszabb élettartam
- Szabályozott gyártási folyamat és ellenőrzött alapanyagok – mindig ugyanaz a kiváló minőség
- Jobb festés – kevesebb rozsda



22.890 Ft

Cikksz.: 301012

Cambridge gyűrűtípus
Vékony. 485 mm átmérőjű.



17.091 Ft

Cikksz.: 101081

Cambridge HeavyDuty gyűrűtípus
Vékony. 565 mm átmérőjű.



45.779 Ft

Cikksz.: 101080

Cambridge HeavyDuty gyűrűtípus
Széles. 550 mm átmérőjű.



22.890 Ft

Cikksz.: 301002

Cambridge gyűrűtípus
Széles. 472 mm átmérőjű.



31.282 Ft

Cikksz.: 101106

Crosskill gyűrűtípus
470 mm átmérőjű.




31.282 Ft

Cikksz.: 101107

Crosskill gyűrűtípus
92 mm széles. 520 mm átmérőjű.



Miért van szükség rugós alátétekre?



A hengertagok végére szerelt rugós alátétek elnyelik a nyomást, és elősegítik a henger simább futását. Az alátétek ezenkívül minimálisra csökkentik a gyűrűk kopását is. A gyűrűk cseréjekor gyakran több rugós alátétet is fel kell helyezni, vagy ki kell cserélni a meglévőket.

Figyelem! Minden szezon után érdemes ellenőrizni a tengelyen fixen lévő gyűrűtagokat. Amennyiben elmozdulnak, úgy a 401444 cikkszámú rugós alátétekkel feszíthetjük meg őket.



4.029 Ft

Cikksz.: 401444

Rugós alátét
112x57x3 mm



A Tempo még tökéletesebb eredményt biztosít aprómagvú növények vetésekor

A világrekorder Väderstad Tempo vetőgépekhez rendelhető aprómagvető-készlet lényegesen javítja a munka minőségét cukorrépa és repace vetésekor.

„A Väderstad Tempo vetőgépekhez rendelhető aprómagvető-készlet lényegesen javítja a munka minőségét cukorrépa és repace vetésekor, ami magasabb termésátlagokban és a vetőgép szélesebb spektrumában történő használatában nyilvánul meg”, mondja Jörgen Dahl, a Tempo szemenkénti vetőgép termékfelelős igazgatója, majd hozzátette:

„Kukorica, cukorrépa, szója, napraforgó, repace, gyapot, cirok és még megannyi más növény – a Tempo vetőgépek a szántóföldi növények széles skáláját képesek kiváló minőségben elvetni.”


Az aprómagvető-készlet minden Tempo szemenkénti vetőgépre elérhető lesz a 4 soros Tempo R modellektől egészen a Tempo R 18-ig. Ezen felül utólag is megrendelhető lesz a már meglévő vetőgépekhez is.

Fontos részelemek a siker érdekében

Az aprómagvú növények sekély vetésekor minimum elvárás, hogy a vetőgép kiméletesen kezelje a vetőmagot. Az aprómagvető-készlet két fő komponense a rugóterhelésű nyomókerék, valamint a változtatható szögű zárókerék.

„A nyomókerék feladata, hogy megállítsa a vetőcsoroszlyát elhagyó vetőmagot és optimális mag-talaj kapcsolatot alakítson ki. A változtatható rugóterhelésű nyomókerék mindezt kiméletesebben végzi el, ami előnyösebb a sekély vetésű növények esetében”, mondja Jörgen Dahl, és így folytatja:

„A sekélyre vetett növények sorainak zárására változtatható szögű zárókerék szolgál, melynek helyzete a vetőegységeken található karokkal állítható.”



25.942 Ft
Cikksz.: 7120258

Rugóterhelésű nyomókerék
(ajánlott a 7120259-hez)



27.468 Ft
Cikksz.: 7120259

Változtatható szögű zárókerék tartókar (hosszú)



3.052 Ft
Cikksz.: 7120265

Légterelő adapter aprómagvú növények vetéséhez.

Az aprómagvető-készlet tartalmazza mindhárom elemet.

56.461 Ft
Cikksz.: 7120257



5.494 Ft
155273-1

Szoja mag-tárcsa

Magtárcsa	Lyukszám/mm	Cikkszám	Ár
Gyapot	63/3,5	166025-1	5.494 Ft
Kukorica	32/4,0	490846-1	5.494 Ft
Kukorica	32/5,0	490451-1	5.494 Ft
Kukorica	32/5,5	490457-1	5.494 Ft
Kukorica	32/6,0	491975-1	5.494 Ft
Repce	121/1,4	176995-1	5.494 Ft
Círok	83/2,3	151101-1	5.494 Ft
Szója	120/4,0	155273-1	5.494 Ft
Szója	83/4,5	188189-1	5.494 Ft
Szója	83/5,0	188190-1	5.494 Ft
Cukorrépa	41/2,5	158214-1	5.494 Ft
Napraforgó	21/3,0	491647-1	5.494 Ft
Napraforgó	21/3,5	499376-1	5.494 Ft
Napraforgó	21/4,0	499377-1	5.494 Ft
Napraforgó	21/2,5	172803-1	5.494 Ft



62.565 Ft
7120260

Vetőegység szállító és tároló kocsi

A vetőegység szállító és tároló kocsi a sortávolság vagy a sorszám megváltoztatásakor használható, amikor például cukorrépáról kukorica vetésére váltunk. A kocsi megkönnyíti a vetőegység leszerelését és szállítását.



2.594 Ft
158669

Műtrágya adagoló-kerék
Kicsi.



2.594 Ft
496168

Műtrágya adagoló-kerék
Közepes



2.594 Ft
173412

Műtrágya adagoló-kerék
Nagy
(>250 kg/ha).



13.398 Ft
170128/170127

Műtrágya-csoroszlya
Évjárat: -2015.



13.398 Ft
179593/182565

Műtrágya-csoroszlya
Évjárat: 2016-.



Akció!

7.545 Ft
451371

Műtrágya-tárcsa
Évjárat: -2015.
V-55 acél.



11.262 Ft
180078

Műtrágya-tárcsa
Évjárat: 2016-.
V-55 acél.



35.097 Ft
188282

Továbbfejlesztett készlet, vetőtárcsa

Tempo F szériaszám: 353-1029, Tempo T szériaszám: 101-299, Tempo R szériaszám: 101-179, Tempo V szériaszám: 101-109 **Figyelem!** TPF 101-352 szériaszámú gépekhez a 211141 sornyító tárcsa készlet rendelhető.



13.734 Ft
199210

Vetőtárcsa
Évjárat: 2016-.
V-55 acél.



19.838 Ft
170343/151827

Nyomókerék
Cikkszám: 170343, 60-as
Cikkszám: 151827, 70-es



8.851 Ft
485683/151826

Gumi a nyomókerékre
Cikkszám: 485683, 60-as
Cikkszám: 151826, 70-es



30.519 Ft
7120208

Normál zárókerék
25 mm. 1 pár.



45.779 Ft
7120175

Széles zárókerék
50 mm. 1 pár.



30.519 Ft
7120240

Mintás zárókerék
50 mm. 1 pár.



88.506 Ft
7120176

Fogazott zárókerék
1 pár.



61.667 Ft
7120203

Normál magszenzor
16 mm.



69.375 Ft
7120205

Magszenzor
22 mm.
Nagyméretű magokhoz.



25.179 Ft
192435-1

Vetőcsoroszlya
16 mm
TPF szsz: -1176
TPT szsz: -354
TPR szsz: -216
TPV szsz: -260

25.179 Ft
203795

Vetőcsoroszlya
16 mm
TPF szsz: 1177-
TPT szsz: 355-
TPR szsz: 217-
TPV szsz: 261-



25.179 Ft
192439-1

Vetőcsoroszlya
22 mm
TPF szsz: -1176
TPT szsz: -354
TPR szsz: -216
TPV szsz: -260

25.179 Ft
203799

Vetőcsoroszlya
22 mm
TPF szsz: 1177-
TPT szsz: 355-
TPR szsz: 217-
TPV szsz: 261-

Alkatrészeinkről bővebb információt kaphat honlapunkon, a vaderstad.com/hu weboldalon, melyek segítségével növelheti beruházása hatékonyságát.



A precíziós vetés magasabb szintje

A Tempo új normát állít fel a nagy sebességű pontos vetés területén. Az eredmény az egyenletes kelés és a kiváló teljesítmény egyedi kombinációja. Minden vetési technológiában alkalmazható: direktvetésben éppúgy, mint a csökkentett menet-számú vagy a hagyományos talajműveléssel előkészített talajba való vetésre is.



32.045 Ft
180072

A műtrágya-csoroszlya rugós lengéscsillapítója
„Lágy”.



32.045 Ft
203407

A műtrágya-csoroszlya rugós lengéscsillapítója
„Kemény”.



6.104 Ft
157033

Zárókerekek váza
Rövid.




16.023 Ft
196888

Zárókerekek váza
Hosszú.
Mikrogranulátumhoz ajánlott.



129.708 Ft
7120248

Sortisztító
Évjárat: 2018–.



126.656 Ft
7120163

Mikrogranulátum-tartály
Merev csoroszlya.



11.445 Ft
499102

Csoroszlya



14.497 Ft
212547

Csoroszlya
Zárt alsó rész,
nyitott hátoldal.



3.205 Ft
159370

Rugós csoroszlya



10.529 Ft
177758

Mikrogranulátum adagolókerék
Cikksz.: 177758 Kicsi
Cikksz.: 177757 Közepes
Cikksz.: 177756 Nagy

Väderstad márkabolt



70,9 €
Mellény



54,1 €
Kapucnis pulóver



39,8 €
Átmeneti dzseki



92,7 €
Téli kabát

Munkaruhák kemény munkához

A Väderstad márkabolt minden részletében kiváló minőségű ruházatot és kiegészítőket kínál. A választék bőséges és minden életkornak, illetve minden családtag érdeklődésének megfelelő. Ha rendelni szeretne, keresse fel a collection.vaderstad.com weboldalt vagy az Önhez legközelebbi forgalmazót.



10,8 €
Sapkák

Elöl különféle
emlémmákkal



14,3 €
Öv



46 €
Öv csattal



26,4 €
Póló





66,3 €

Könnyű mellény

A webshop honlapján
(collection.vaderstad.com) a teljes választékot
megtekintheti.



37,3 €

Gyermek kapucnis pulóver



19,2 €

Gyermek Rapido póló



22,7 €

Gyermek póló



25,8 €

Gyerekrugdalózó

ÚJDONSÁG!



224,3 €

Viaszos kabát



Ahol a gazdálkodás kezdődik

A világ összes gazdálkodójával összefogva három generáció óta olyan gépek gyártásán és technológiák kidolgozásán fáradozunk, melyeknek köszönhetően minden mezőgazdasági területből a maximum hozható ki. A kiváló minőségű Väderstad gabona-, és szemenkénti vetőgépek, valamint talajművelő eszközök segítségével a gazdálkodók nagyobb területet tudnak rövidebb idő alatt megművelni, ami rendkívül hatékonyá teszi a talajelőkészítés és vetés folyamatát.

A gazdákkal közösen dolgozunk a termelés még hatékonyabbá tételéért.



Beruházásával kapcsolatos további tudnivalók

Kérjük, válassza a Szerviz és alkatrész menüpontot, ahol megtalálja a prospektusokból, használati útmutatókból, alkatrészkatalógusokból, valamint egyéb termékekről szóló dokumentációkból álló adatbázisunkat. www.vaderstad.com/hu

Minden ár áfa nélkül van feltüntetve. A nyomdahibákért és a gépelési hibákért nem vállalunk felelősséget.



Ahol a gazdálkodás kezdődik