

2018. 2. szám

Alkatrész hírek

A gépével azonos DNS-ű alkatrészek

BreakMix - keverés
optimális mélységben

3. oldal

CrossCutter Disc

6-7. oldal

Väderstad
alkatrészgyártás
10-11. oldal

Tempo vetőgépekhez
rendelhető
aprómagvető-készlet
22-25. oldal

VÄDERSTAD

Tisztelt Partnerünk!

Terveinknek megfelelően megjelent az alkatrészkiadványunk második száma. Az év végéhez közeledve lassan befejeződnek az őszi munkálatok, elcsendesül a határ. A műhelyekben azonban nem áll meg az élet, eljött a téli gépjavítások időszaka. Az újság segítségével, amit a kezében tart, megismerheti a zavar-talan működés és a kifogástalan munkaminőség érdekében használható kopóalkatrészeink széles kínálatát. A kiadványban bemutatunk néhány, a Tempo szemenkénti vetőgépekre utólagosan felszerelhető tartozékot is. Ne feledje, amennyiben Väderstad munkagépéhez tartós és kiváló minőségű, eredeti alkatrészeket rendel, úgy munkaeszköze a teljes élettartam alatt megbízhatóan és páratlan teljesítménnyel dolgozhat.

A Väderstad Kft. az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elindítja téli alkatrész elővásárlási akcióját annak érdekében, hogy ön minél költséghatékonyabban tudjon felkészülni az előttünk álló tavaszi munkálatokra. Akciónk december elsejétől február végéig tart, és minden, a kínálatunkban szereplő alkatrészre vonatkozik. **A géptartozékok vásárlása esetén 10%-os, az egyéb alkatrészekre 15%-os elővásárlási engedményt biztosítunk.** Az év elején meghirdetett élettartam garanciával együtt **az akció végéig számos kopóelemet 20%-os árengedménnyel kínálunk megvásárlásra.** Ezen alkatrészeket piros színű kiemeléssel jelöltük az újságban.

Egy partnerünk ajánlásával

Gazdaság:
Csizmadia Ferenc e.v.

Terület:
1000 ha

Munkagépek:

Rexius 820 (2000) és Rollex 620 (2003) henger-símító kombináció

NZ Aggressive kombinátor (2003)

Rapid 400S (2004) vetőgép

TopDown (2008) kultivátor

Spirit 600C (2003) kombinált vetőgép

Tempo F6 (2016) szemenkénti vetőgép



„Lassan két évtizede érkezett hozzánk első Väderstad munkagépünk. Az eltelt évek alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk az eszközök munka- és anyagminőségével kapcsolatban. Az eredeti gyári alkatrészek használatával a régi gépeink is bármikor hadra foghatók, ma is kiváló állapotnak örvendenek. Nem állítom, hogy nem vásárolunk meg például egy csapágyat a csapágyboltban, de mindig csak a legjobb minőséget. A kopóalkatrészek mindig eredetiek, különösen igaz ez a nagy igénybevételű gépekre. Heterogén talajtípusokon gazdálkodunk, a megfelelő pillanatban elvégzendő munkához pedig elengedhetetlen gépeink megfelelő műszaki színvonalának fenntartása, melynek érdekében a szervizes kolléga mindig a maximális támogatást nyújtja. Céljaink elérését nagyban segítik az őszi végén induló alkatrészakciók. A téli hónapok nálunk is gépjavításokkal, műszaki vizsgákra felkészítéssel telik, az előrendelési akciókban pedig mindig nagyobb engedmények érhetők el.”

Kanyó Krisztián, ügyvezető-helyettes

Nézzen a képek mögé! – Augmented Reality applikáció

Az okostelefonra vagy táblagépre letölthető Väderstad AR alkalmazás segítségével ezen kiadvány számos tartalmi eleme megelevenedik.

A Väderstad AR alkalmazás ingyenesen letölthető az Apple App Store vagy a Google Play Store felületről. Használata egyszerű: az applikáció megnyitását követően a készülék kamerájával az AR szimbólumra kell mutatni.



Ahol az AR szimbólumot látja, a mögöttes tartalmak életre kelnek.

Két funkció kombinálása egy kopóhegyben

Akció!

20.171 Ft

Cikksz.: 208117

Az új BreakMix kopóhegy a kiváló keverő és lazító hatás kombinációja. A BreakMix sokoldalúságot, alacsonyabb input költségeket, valamint agronómiai előnyöket biztosít használója számára. A BreakMix az alpművelésben, majd azt követően is használható, elsősorban nehéz művelésű, kötött talajokon, ahol gyakori probléma a talajtömörödés.

Keverés az optimális zónában

Mivel a baktériumok és a gombák a felső 10 cm-es talajrétegben a legaktívabbak, a növényi maradványok bekeverése is ehhez kell igazodjon a gyorsabb feltáródás érdekében.

Mivel a BreakMix keverő hatása csak a felszínen érvényesül, nem hozza fel a nagyobb rögöket.

A tömörödések szakértője

A le-, és felfele irányuló vízmozgást akadályozó talpak és tömörödések hatékonyan számolhatók fel az új kopóhegy segítségével.

- Kötött, tömörödéssé hajlamos talajok speciális kopóhegye
- Tömörödések áttörése
- Bekeverés a felső zónában
- A volfrám-karbid keményfém betét garantálja az állandó munkamélységet
- 30 cm művelési mélység



A BreakMix a Väderstad Cultus, Opus és TopDown kultivátoraihoz rendelhető.

A BreakMix kiváló munkát végez!

Annerberg Maskinstation egy bér munkában művelt nyugat-svédországi gazdaságban elsőként próbálta ki a BreakMix kopóhegyet.

„Talajaink tömörödéssé hajlamosak, ami sajnos a gyengébb termésátlagokon is meglátszik. Ezért próbáltuk ki a BreakMix kopóhegyet, melynek köszönhetően mélyebben lazult réteg és kedvezőbb gyökerezési zóna alakítható ki pl. a repce számára. Ráadásul a kiváló keverőhatás mellett kis arányú rögzépződést tapasztaltunk. Végeredményben nagyon kiváló talajszerkezetet kaptunk”, magyarázza Johan Gustafsson, az Annerberg Maskinstation gazdaság tulajdonosa, majd hozzáteszi:

„A MixIn készár tökéletesen kiegészíti a BreakMix kopóhegyet, ami anélkül töri át a mélyebben lévő tömör rétegeket, hogy a nagyobb rögöket a felszínre hozná. Ebben a mélységben bármely hagyományos kopóhegy használatával sokkal rögzöttebb felszínt kaptunk volna, ami nyilván negatívan befolyásolná a vetés folyamatát.”

Elégedett vevők

„Kezdetben nem bíztunk a BreakMix sikerében, de a használat során merőben más véleményünk alakult ki róla. Fantasztikus munkát végez! Nagyon meg vagyunk elégedve az eredménnyel”, mondja Johan Gustafsson, majd hozzáfűzi:

„Figyelemre méltó a BreakMix kopóhegy Marathon kialakítása, ami megnöveli az élettartamot. A száraz nyár ellenére közel 300 hektáron használtuk, és szinte nem is látszik rajta kopás.”



Információ az Anneberg-i gazdaságról:

Johan Gustafsson 20 éve tulajdonosa és vezetője az Annerberg Maskinstation gazdaságnak

Növények: Búza, zab, bab, repce

Talaj: közép-kötött-kötött agyagtalaj

Munkagép: TopDown 500

Késtípus: BreakMix kopóhegy

Lúdtalp kés – ideális választás biogazdaságoknak

A fogyasztói igényeknek megfelelően a biogazdálkodás világszerte fejlődőben van. A biogazdálkodás egyik kritikus pontja a gyomirtás, ami feltételezi a gyomok ismeretét, illetve azok hatékony korlátozását.

Az elmúlt időszakban a Väderstad részt vállalt a biogazdálkodás technológiai fejlesztésében, számos munkagép és koncepció kidolgozása útján. Ennek a munkának egyik terméke a lúdtalp kés, amely teljes keresztmetszetben átvágja a gyomok gyökérzetét. A gyomok ezt követően a felszínen hagyva elszáradnak, és részben lebomlanak. A lúdtalp kés már sekély munkamélység esetén is teljes hatást ér el, ezért kiválóan alkalmazható mechanikai gyomirtást végző munkaeszközön.

A lúdtalp kés a Väderstad Swift és Ferox kultivátoraira, valamint az NZ Aggressive magágykészítőjére szerelhető fel.



Akció!

4.048 Ft

Cikksz.: 212385

Lúdtalp kés Ferox
160 mm

Akció!

6.064 Ft

Cikksz.: 165038

Lúdtalp kés Swift
240 mm

Akció!

3.588 Ft

Cikksz.: 214000

Lúdtalp kés NZ Aggressive
120 mm



Csavarok és anyák

Lúdtalp kés	Csavar	Cikkszám	Anyá	Cikkszám
NZ Aggressive	M10 x 45	496569	M10	51171200021
Ferox	M10 x 45	496569	M10	51171200021
Swift	M12 x 55	152263	M12	51171200011

Precíz növényvédőszer kijuttatás

Számos évben okozhat problémát a repcetermesztőknek a meztelen csiga, amely különösen az érzékeny korai fejlődési fázisban károsítja jelentősen az állományt.

A Väderstad pneumatikus Rapid és Spirit vetőgépei felszerelhetők a csigák gyérítésére alkalmas növényvédőszer kijuttató egységgel, így a vetéssel egy menetben végrehajtható a kezelés.

A szer kijuttatását segítő szórólemezek a Rapid A 400-800S, a Rapid A 600-800C/J, valamint a Spirit 400-900C/S vetőgépekhez rendelhetők.



Gép	Cikkszám	Ár
Rapid A 400S	7400067	158.100 Ft
Rapid A 600S/C/J	7400068	220.100 Ft
Rapid A 800S/C/J	7400069	282.100 Ft
Spirit 400C/S, s/n 1338-	7416029	158.100 Ft
Spirit 600C/S, s/n 1338-	7416030	220.100 Ft
Spirit 800C/S, s/n 1338-	7416031	282.100 Ft
Spirit 900C/S, s/n 1338-	7416032	331.700 Ft

Az egyedi CrossCutter Disc

Az intenzív sekélyművelést megvalósító CrossCutter Disc a tárcsás talajművelő eszközök új generációja. A páratlan aprító és keverő hatással jellemezhető új tárcsatípus mulcsozott talajfelszínét hagy hátra.

Az egyedi CrossCutter Disc művelőegységet intenzív, rendkívül sekély, 2-3 cm-es munkamélységű talajművelésre tervezték. Formájának és a kiváló minőségű svéd-acélnak köszönhetően a CrossCutter Disc tökéletes aprítást és intenzív keverést biztosít az ultrasekély talajművelés során.

A CrossCutter Disc kiemelkedő teljesítményt nyújt repcetarlón és köztes növényállományban, miközben alkalmazása további előnyöket jelent gabonatarlón, csakúgy, mint az alapművelésben részesített területek elmunkálásában.

A sekélyebb művelés hatékonyabb talajnedvesség megőrzést is jelent, amiből a következő növény profitálhat.



Akció!

15.568 Ft

Cikksz.: 208020



- Teljes keresztmetszetű ultrasekély talajművelés
- Kevesebb üzemanyag – nagyobb sebesség
- Kiváló a repcetarlón
- Takarónövény állomány mulcsozása
- A sokoldalú tárcsatípus



MACHINE OF THE YEAR 2018

A CrossCutter Disc kevesebb talajt mozgat meg, mint a hagyományos tárcsa, ezért kevesebb üzemanyag-felhasználással jellemezhető, optimális munkasebessége 15-20 km/h.



Lezárt felszín

Több kultúr- és gyomnövény magja fény hatására csírázik. Amennyiben mélyre forgatjuk azokat, éveken át dormans állapotban maradnak. Az ultrasekély talajművelés tökéletes mag-talaj kapcsolatot és elégséges fényhatást biztosít a csírázáshoz.

A következő menetben a gyom- és árvakelés hatékonyan gyéríthető a CrossCutter segítségével, így tökéletes tábla-higiénia tudunk biztosítani.



Takarónövényzet felszámolása

A takarónövény állományának felszámolásakor nagy teljesítménnyel és számos agronómiai előny mellett használhatjuk az ultrasekély művelést. A 0-3 cm-es rétegben dolgozva a CrossCutter Disc hatékonyan zúzza össze és mulcsolja a növényi maradványt anélkül, hogy túl mélyre bedolgozná azt. A szármaradvány zúzásával már az első menet után megteremtjük a bakteriális bontás feltételeit, csökkentve ezzel annak a kockázatát, hogy a takarónövény a következő kultúrában is megjelenjen.



Gyors lebomlás

A CrossCutter Disc sajátos formája 11,5 cm-es érintési felületet jelent minden egyes tárcsa esetében, ami kellő garancia a talaj felső 2-3 cm-es rétegének teljes mértékű átművelésére.

Míndez a növényi maradványok hatékony zúzásában és mulcsolásában ölt testet, ami kedvező feltételeket teremt a soron következő növényállomány számára.



A CrossCutter Disc a 3-12 m munkaszélességű Väderstad Carrier rövidtárcsákhoz rendelhető.



Akció!

9.380 Ft

Cikksz.: 459608

Tárcsa Ø432 kúpos
System Disc
Aggressive.
Évjárat: 2001–2005.
Carrier és TopDown
munkagépekre.
V-55 acél.



Akció!

9.628 Ft

Cikksz.: 466947

Tárcsa Ø450 kúpos
System Disc
Aggressive.
Évjárat: 2006–.
Rapid, Spirit, Carrier
és TopDown
munkagépekre.
V-55 acél.



Akció!

15.568 Ft

Cikksz.: 208020

CrossCutter Disc
Ø450,
Évjárat: 2006.
Carrier rövidtárcsára.
6300– szériaszámtól.
V-55 acél.



Akció!

11.014 Ft

Cikksz.: 179857

TrueCut tárcsa
Ø470, kúpos
20–30%-kal
hosszabb élettartam
a normál tárcsához
viszonyítva.
Évjárat: 2006–.
Carrier rövidtárcsára.

A Väderstad élettartam garanciát vállal tárcsáira

A Väderstad a minőség és a teljesítmény elkötelezett híve, ennek bizonyosságként élettartam garanciát vállal az általa gyártott tárcsákra. Amennyiben a tárcsán normál élettartama alatt, rendeltetészerű használat mellett, repedés vagy törés keletkezik, a gyártó saját költségén kicseréli.

„Kopóelem gyártásunk egyedülálló a piacon, ami lehetővé teszi a minőség teljes körű kontrollját. Bízunk termékeink átlagon felüli minőségében, és azt akarjuk, hogy vevőink is biztonságban érezzék magukat, amikor a Väderstad márkát választják”, mondja Mattias Hovnert, Sales & Marketing igazgató, Väderstad.

A Väderstad tárcsái kiváló minőségű, V-55 svédacélból készülnek, a Väderstad saját tulajdonú üzemében (Svensk Presshärdening), amely a gyárhoz közel található. A gyártási eljárás ugyanazt a filozófiát tükrözi, mint ami az összes Väderstad terméket jellemzi, és amely garantálja a legjobb minőséget a piacon.

„Amikor a gazdálkodók tartós, kiváló minőségű eredeti Väderstad kopóelemmel szerelik fel munkagépüket, biztosak lehetnek abban, hogy az eszköz ugyanazt a munkaminőséget adja, mint amikor megvették”, mondja Mattias Hovnert, és hozzáteszi:

„Mindez alacsonyabb hektárköltségben nyilvánul meg, ami maximalizálja a gazdaság nyereségét.” A Väderstad élettartam garancia minden 2018-as munkagép modellhez (2017. október 1-e után) gyártott eredeti, valamint az alkatrészként 2018. január 1-e után vásárolt tárcsához jár. A magas termék-, és gyártásminőség jeleként minden eredeti kopóelem V-55 jelöléssel készül.

V-55



Szárrendező



CrossCutter Disc



450 mm-es tárcsa



TrueCut 470

Tárcsák – Carrier



Akció!

15.815 Ft

Cikksz.: 170097

**TrueCut tárcsa
Ø510, kúpos
System Disc
Aggressive.
Carrier L
rövidtárcsára.
V-55 acél.**

Akció!

18.934 Ft

Cikksz.: 154626

**TrueCut tárcsa
Ø610, kúpos
System Disc
Aggressive.
Carrier XL
rövidtárcsára.
V-55 acél.**



*Johan Alsäter,
talajművelő eszközök termékfelelőse*

Az Ön Carrier tárcsájához is!

Az új CrossCutter Disc művelőelemekkel a korábban értékesített Väderstad Carrier rövidtárscák is felszerelhetők.

A CrossCutter Disc művelőelemek önálló gumibakolású karokra vannak építve, ami lehetővé teszi a tökéletes felszínlekövetést és az egyenletes munkaminőséget. A kialakítás előnye a kompromisszumok nélküli precizitásban nyilvánul meg.




Jó tudni!



Mikor kell a tárcsát cserélni?

A kívánt munkamélység és munkaminőség megtartása érdekében, akkor kell a tárcsát cserélni, amikor az eredeti átmérő 15%-a már elkopott.



340 Ft

Cikksz.: 461262


Speciális csavar 10.9

A kúpos fej nagy elnyíródással szembeni ellenállást biztosít.

105 Nm

A csavart a tárcsával együtt kell cserélni

A tárcsa és a csavar közötti lezárásnak fontos szerepe van a munkaminőség tekintetében. Ezért fontos, hogy a tárcsákkal együtt a csavarokat is kicseréljük. Az új csavarok tökéletes rögzítést biztosítanak a teljes élettartam alatt.



TrueCut 510

TrueCut 610

CrossBoard



Tények a Väderstad alkatrészgyártó üzeméről (SPH)

- 2011 óta a Väderstad teljes tulajdonában van
- 50 alkalmazott
- Överum településen (Kalmar megye, Svédország)
- A gyár területe: 9.000 m²
- 5.000 tonna svédacélt használ fel, ami az SSAB-től származik
- Éves gyártás: 500 000 darab
- Magas szintű automatizálás, 35 robot
- Üzemen belüli termékfejlesztés


A piac legjobb alkatrésze itt készül

A teljes kontroll alatt álló termelés a Väderstad egyik erőssége. A saját gyártású kopóelemek használata nem szokványos dolog a világ gépgyártóinak táborában. A Väderstad rendelkezik ezzel. Mindez garanciát jelent arra, hogy a rendkívüli minőség, funkcionalitás és tartósság nemcsak a munkagépre, de az azon lévő kopóelemekre is jellemző.

Az Överumban található üzem tárcsák, kopóhegyek és gyűrűk gyártására specializálódott. A gyártási filozófia mindig változatlan: a mezőgazdaság speciális igényeire szabott, legkiválóbb minőségű anyagból készülő eredeti alkatrészek gyártása.

„Az állandó minőség különös fontossággal bír az egyre élesedő versenyhelyzetben. A mi üzemünk magas szinten automatizált”, mondja Dan Somlin, az üzem vezetője, majd hozzáteszi:

„Robotokkal, ellenőrzött folyamatokkal és gondos minőségellenőrzéssel dolgozunk. Emberi kéz nem érinti a gyártás során a termékeket. A személyzet feladata az ellenőrzés és a minőség kontrollja. A felesleges anyagmozgatást kiszűrtük, helyette más folyamatok dominálnak, mint pl. lézerprogramozás vagy minőségellenőrzés.”



*Dan Somlin,
az Överumban lévő üzem vezetője*

Svédacélt használunk az állandó és magas minőség érdekében

Minden Väderstad termék az SSAB-től származó svédacélból készül, ami különösen magas minőséggel és élettartammal jellemezhető. Az 5.000 tonnányi acélból tárcsák, kopóhegyek és tömörítő hengerek gyűrűi készülnek.

„Az acél keménysége rendkívül fontos. Ezt az ún. Rockwell C skálán mérjük. Széles körű tesztek igazolják, hogy a keménység és a szívósság közötti egyensúly megteremtésével optimális tartósságot sikerült elérnünk. Mindennek jeleként termékeinken az egyedi V-55 jelölés található”, mondja Dan Somlin.

„A precizitás és a méretpontosság nagy jelentőséggel bír a gyártási folyamat során. A vetőcsoroszlyák tárcsáinak pontosan kell dolgozniuk az állandó és tökéletes eredmény érdekében. A tárcsaagyaknak szintén precízen kell illeszkedniük.”

„A tökéletes illeszkedés kritikus fontosságú”, mondja Dan Somlin.



Évi 5.000 tonna svédacél megy keresztül a Väderstad üzemén!



Az eredeti Väderstad alkatrészek V-55 jelöléssel készülnek.

Eljött az idő a kapacitás bővítésére

„A jelenlegi termelési szintünk alapján a közeljövőben egy harmadik gyártósorra is szükségünk lesz”, mondja Dan Somlin.

Az ok a tárcsák iránt megnövekedett igényben keresendő, nem beszélve a CrossCutter Disc óriási sikeréről.

„Tagadhatatlanul fényes jövő előtt állunk, biztonságban érezzük magunkat a termékeink és értékesítésük tekintetében. Az ipari termelés élen járói vagyunk, vevőink és alkalmazottaink nagy örömére”, foglalja össze Dan Somlin.



A lyukkialakítás módja hatással van az élettartamra

„Lyukakat készíteni az acélba igen komplikált folyamat, mivel meggyengíti az anyagot. A legnagyobb probléma akkor keletkezik, amikor lyukakat ütünk az anyagba, ami mikrorepedéseket idézhet elő. Ez az eljárás teljesen bevett szokás a tárcsákat készítő cégeknél, ami együtt jár a kopóelem érzékenységének növekedésével. A megnövekedett igény vezetett bennünket oda, hogy fúrással készítsünk lyukakat a tárcsákra. Ez nagyobb ellenállást és hosszabb élettartamot is kölcsönöz a Väderstad tárcsáknak.”

Garantált illeszkedés – tökéletes vetési eredmény


A megismételt tesztek azt mutatják, hogy a Väderstad különlegesen edzett, volfrám-karbid keményfém betétekkel ellátott csoroszlyái adják a legjobb vetési pontosságot, amit ráadásul a teljes üzemi élettartamuk alatt megtartanak.

Okos és hosszú távú megoldás, ha pénzt szeretne megtakarítani. Minden egyes vetőcsoroszlyát ugyanazzal a hegesztő sablonnal gyártjuk le, és ugyanolyan edzési eljárásnak vetjük alá. Tudjuk, hogy akár egyetlen milliméter eltérés is jelentősen befolyásolhatja a munka végeredményét, ezért mindig és megalkuvás nélkül ragaszkodunk a minőséghez és pontossághoz a gyártás során.



Hosszú vagy rövid nyílás?

A rövid nyílás növeli a vetési pontosságot, ami száraz talaj és tavaszi vetés esetén lényeges. Nagyon nedves talaj és nehéz vetési körülmények esetén a rövid nyílás érzékenyebb lehet, és gyakoribb leállást okozhat.



Akció!

10.866 Ft

Cikksz.: 432118/19

**Vetőcsoroszlya,
(RD, RDA)**

Rapid vetőgép
899– gyártási számtól,
rövid nyílás.




Akció!

12.846 Ft

Cikksz.: 432120/21

**Műtrágya-
csoroszlya, (RD)**

Rapid vetőgép,
899– gyártási számtól.
Csak hosszú
nyílással kapható.



15.936 Ft

Cikksz.: 307107/08

**Vetőcsoroszlya/
Műtrágyacsoroszlya**

Rapid vetőgép,
100–898 gyártási
számhoz,
hosszú nyílás.



Akció!

10.866 Ft


Cikksz.: 432116/17

**Vetőcsoroszlya,
(RD, RDA)**

Rapid vetőgép,
899-gyártási számtól,
hosszú nyílás.
Műtrágyacsoroszlya
(RDAC)



Jó tudni!



Az optimális vetés érdekében fontos, hogy a vetőcsoroszlyák megfelelően illeszkedjenek. Amikor a vetőgépet leengedi valamilyen szilárd felületre, a csoroszlyáknak nem szabad a talajhoz érniük. A csoroszlyák sohasem érhetnek túl a tárcsákon. Mindig a talaj állapotának és a tárcsák kopottságának megfelelően válassza meg a csoroszlyák rögzítési magasságát. Szükség esetén állítsa egy furattal feljebb.

Figyelem! Ha sok a szármaradvány a felszínen, lehet, hogy a csoroszlyákat magasabbra kell állítani annak érdekében, hogy hajtást kapjanak a talajról és ne álljanak meg. Ez különösen fontos akkor, ha a tárcsák csipkéi már kopottak.



12.653 Ft

Cikksz.: 451793

Vetőtárcsa, Ø370, síklapú
Évjárat: 1994–1995.
Rapid vetőgép, 703–1499 gyártási számhoz.
V-55 acél.



12.653 Ft

Cikksz.: 451792

Vetőtárcsa, Ø370, síklapú
Évjárat: 1991–1993.
Rapid vetőgép, 100–702 gyártási számhoz.
V-55 acél.



Akció!

7.648 Ft

Cikksz.: 451371

Vetőtárcsa Ø410, síklapú
Évjárat: 1996–2014.
Rapid vetőgép, 1500–16000 gyártási számhoz.
V-55 acél.

340 Ft

Cikksz.: 461262



105 Nm

Speciális csavar 10.9
A kúpos fej nagyon nagy nyírási szilárdságot biztosít. A 159937, 156660 és 466947 cikkszámú lapokhoz használható.

155 Ft

Cikksz.: 50001201621



105 Nm

Speciális csavar
M12x 16 8,8
A 451793, 451792, 451371 és 451372 cikkszámú lapokhoz használható.

Tárcsák – Rapid



Akció!

8.390 Ft

Cikksz.: 451372

Tárcsa Ø410, kúpos System Disc.
Évjárat: 1998–2014.
Rapid vetőgép, 3040–16000 gyártási számhoz. V-55 acél.



Akció!

8.142 Ft

Cikksz.: 159937

Vetőtárcsa Ø410, síklapú System Disc.
Évjárat: 2015–.
Rapid vetőgép, 16001– gyártási számtól. V-55 acél.



Akció!

8.638 Ft

Cikksz.: 156660

Tárcsa Ø410, kúpos System Disc.
Évjárat: 2015–.
Rapid vetőgép, 16001– gyártási számtól. V-55 acél.



Akció!

9.628 Ft

Cikksz.: 466947

Tárcsa Ø450, kúpos System Disc
Aggressive. Évjárat: 2005– 2017. Rapid, Spirit, Carrier és TopDown munkagépekhez. V-55 acél.



Fontolja meg!



Gunnar Blackert, vetőgépekért felelős termékmenedzser

Pontos szerelés a megfelelő eredmény elérése érdekében

A vetőcsoroszllya a gép létfontosságú része, amelynek tökéletesen kell illeszkednie. A helyesen beállított vetőcsoroszllya biztosítja a minimális kopást és az optimális maglehelyezést.



Rendelje meg az új tárcsákat!

Készítse elő a tárcsák cseréjét. Amikor a hornyok már alig kivehetők, a tárcsák hatékonysága lecsökken. Ez csökkenti a talajművelés intenzitását. A kopott tárcsák a nagy igénybevételt jelentő talajviszonyok esetén akár meg is állhatnak munka közben.



Az anyag a legjobb helyen
A kopóhegy – az acél és a volfrám-karbid betét közötti tökéletes egyensúlynak köszönhetően – a legvégsőkig megtartja alakját.

Nincsenek mikrorepedések
A forrasztással rögzített kopóbetét kiküszöböli a hegesztés okozta problémákat.

A kopóhegy végére ráhajló keményfém betét erősebbé teszi a kést
A volfrám-karbid anyagú keményfém betét megakadályozza a hosszváltozást. Hozzájárul a tökéletes támadási szög megtartásához, az üzemanyag-megtakarításhoz és az optimális végeredmény eléréséhez.



Vastag keményfém betét – nagyon stabil.

Két szögben rögzített – megnövelt erősség.

Marathon kések nehéz művelési körülményekhez

A megerősített volfrám-karbid keményfém betétnek köszönhetően a Marathon élettartama 8–10-szer hosszabb, mint egy normál kopóhegyé. A megőrzött élesség biztosítja a megfelelő támadási szöget és munkavégzési mélységet, ami optimális talajminőséget ad a teljes felületen. A kisebb vonóerőigénynek köszönhetően csökken a gázolajfogyasztás is. Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.



Akció!
19.033 Ft
Cikksz.: 205006

Marathon 50/80 mm
Cultus, Opus, Swift és TopDown munkagépekhez.



Akció!
16.806 Ft
Cikksz.: 498382

Marathon 50 mm
Swift és TopDown munkagépekhez.



Akció!
19.775 Ft
Cikksz.: 498383

Marathon 80 mm
Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.

Marathon szárnyas kés
Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.

Erős kapák készítik elő a talajt

Az erős Agrilla kapák megnyitják, átművelik és előkészítik a talajt a gyors vetéshez. A kapák intenzív vibrálása egyengeti és porhanyítja a talajt.



Akció!
17.078 Ft
Cikksz.: 400523-25

Normál kopóhegyek
25 db/doboz.
6 mm vastag,
35 mm széles.



Akció!
18.042 Ft
Cikksz.: 192213-20

HeavyDuty kopóhegyek
20 db/doboz.
8 mm vastag,
35 mm széles.



Akció!
2.735 Ft
Cikksz.: 302300-20

Agrilla kopóhegy
NZ magágykészítőkhöz.
15 mm vastag,
20 mm széles.



Akció!
1.856 Ft
Cikksz.: 208932

Ferox kopóhegy
6 mm vastag,
50 mm széles.



10.797 Ft
Cikksz.: 201064-71

Agrilla Super
NZ magágykészítőkhöz.
6 mm vastag,
35 mm széles.

10.488 Ft
Cikksz.: 207053

Marathon 25/35
25 mm



A Marathon meggyőzött minket

A német Christian Schmidt gazdálkodó TopDown 500 kultivátort Marathon kopóhegyekkel szerelte fel, ami jó szolgálatot tesz a jellemzően köves homoktalaj művelésekor.

„A tömörödések megszüntetése érdekében gyakran 30 cm-es mélységben dolgozunk”, mondja Christian Schmidt.

„Célunk, hogy a talaj a vetésre egyöntetűen és kellő mértékben visszatömörített legyen.”

„A korábban használt hosszú élettatamú kopóhegyekkel szemben a Väderstad Marathon tényleg meggyőzött engem! A függőleges illesztésű kopóhegy lényegesen csökkenti a rögzződés mértékét, így kötött talajon is eredményesen használjuk.”



„A Marathon kés teljes mértékben meggyőzött minket a tesztelés ideje alatt”, mondja Christian Schmidt.

Akció!

20.172 Ft

Cikksz.: 208117

Marathon BreakMix
Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.



Csavarok és anyák

Kombinátor kapák

Agrilla, HeavyDuty és normál Marathon 25

Csavar	Cikkszám	Anya	Cikkszám
M10 x 45	496569	M10	51141000021
M10 x 40	50001004011	M10	51141000021



12.963 Ft
201064-70

Agrilla Super
NZ magágy-készítőkhöz.
15 mm vastag,
20 mm széles.



8.508 Ft
201470

Agrilla Nova
NZ magágy-készítőkhöz.
6 mm vastag,
35 mm széles.



Akció!
7.796 Ft
192215

Agrilla Cobra
NZA magágy-készítőkhöz.
8 mm vastag,
35 mm széles.




16.861 Ft
443842

Agrilla X-tra
Rapid és Spirit nyomlázítókhöz.
6 mm vastag,
35 mm széles.



17.789 Ft
208940 RH (jobb)
208941 LH (bal)

Ferox kapa
6 mm vastag,
50 mm széles.



Akció!
2.202 Ft
306239

Követőborona pálca
12 mm köracél.

Akció!
3.713 Ft
445067

Követőborona pálca
12 mm köracél.
Dupla,
125 mm-es
fogatvolság.

A modulrendszerű kopóhegy és szárkialakítás nagyobb rugalmasságot kínál

A cserélhető kopóhegy kialakítással a különféle munkakörülményeknek megfelelően módosíthatja munkagépét. A táblázat tetején a munkagép nevének rövidítése látható, majd a különféle szélességű késszárak és különböző típusú kopóhegyek következnek, amelyeket a tömör rétegek áttörésére vagy lazításra használhatunk. Legalul a különféle talajművelési feladatokhoz javasolt munkamélységeket találja.

	NZA	FX		FX		SW		SW
	<i>NZ Aggressive</i>			<i>Ferox</i>				<i>Swift</i>
KEVERÉS	NZA/FX	NZA/FX	SW	TD, OS, CS	TD, OS, CS	TD, OS, CS	TD, OS, CS	TD, OS, CS
	50 mm	80 mm 120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	
TÖMÖRÖDÉS ÁTTÖRÉSE	NZA	NZA	240 mm	50/80 mm 80 mm 120 mm	210 mm	120 mm	120 mm	
	35 mm	140 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	
	Egyengetés és porhanyítás.	Gyomkontroll keverés nélkül.	Gyomkontroll széles sávban.	Gyomkontroll. A legfelső talajréteg keverése és megemelése.	A legfelső talajréteg feltörése és keverése. Hatékony egér és pocok kontroll.	Sekély... esetén is... keverés		

Csavarok és anyák

Kultivátor kopóhegyek


	Csavar	Cikkszám	Any	Cikkszám
Swift	M12 x 55	152263	M12	51171200011
Cultus	M12 x 60	152264	M12	51171200011
Opus/TopDown	M12 x 60	152264	M12	51171200011

Kultivátor kopóhegyek (régőbbi)

	Csavar	Cikkszám	Any	Cikkszám
TopDown (-1649 gyártási számig)	M12 x 60	152264	M12	51171200011
	M12 x 70	152265	M12	51171200011

Kultivátor kopóhegyek (régőbbi)

	Csavar	Cikkszám	Any	Cikkszám
Cultus (csavart kés 70 mm)	M12 x 45	401966	M12	51011200021
	M12 x 55	404826	M12	51011200021





Marathon kopóhegyek

CS

OS

TD



Cultus



Opus



TopDown

CS

TD, OS, CS, SW

TD, OS, CS, SW

TD, OS, CS

TD, OS, CS

TD, OS, CS, SW

mm

80 mm 120 mm

80 mm 120 mm

80 mm 120 mm

50 mm 80 mm 120mm



mm

50/80 mm

80 mm



BreakMix



50 mm



művelés
hatékony
erés.

Sokoldalú,
általános
talajművelés.

Teljes keverés
és kisebb
vonóerőigény.

A tömör talajrétegek
áttörése.
A vízszivárgás
javítása.

Tömör rétegek
áttörése, keverése
a felszíni
talajrétegben.

Mély lazítás és
keverés.



Csavarok és anyák

Különleges kopóhegyek

LowDisturbance kés, Cultus

Csavar
M12 x 60

Cikkszám
152264

Any
M12

Cikkszám
51171200011

LowDisturbance kés, Opus/TopDown

M12 x 80

152266

M12

51171200011

LowDisturbance kés, régebbi TopDown

M12 x 60

152264

M12

51171200011

Opus/TopDown

M12 x 70

152265

M12

51171200011

Szárnyas kés, Cultus/Opus/TopDown

3 x M12 x 100

491798

M12

51171200011

Marathon szárnyas kés, Cultus/Opus/TopDown

2 x M12 x 70

50061207000

M12

51171200011

2 x M12 x 70

50061207000

M12

51171200011

A tartós kopóhegyek maximalizálják a munkavégzés eredményét

Kultivátor

A Väderstad kultivátorok kopóhegyeit kifejezetten saját igényeinknek megfelelően terveztük és optimalizáltuk, így maximalizálhatjuk a munkavégzés eredményét.



Akció!

3.836 Ft

Cikksz.: 155027

50 mm-es hegy
15 mm vastag.
Cultus, Opus, Swift és TopDown munkagépekhez.



Akció!

4.182 Ft

Cikksz.: 188623

50/80 mm-es hegy
15 mm vastag.
Cultus, Opus, Swift és TopDown munkagépekhez.



Akció!

4.331 Ft

Cikksz.: 155028

80 mm-es hegy
15 mm vastag.
Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.



Akció!

6.064 Ft

Cikksz.: 168264

120 mm-es hegy
Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.



Akció!

11.014 Ft

Cikksz.: 172326

210 mm-es hegy
Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.



13.588 Ft

Cikksz.: 485996

LowDisturbance kés
Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.



Akció!

8.662 Ft

Cikksz.: 449859

Szárnycsés
Cultus, Opus és TopDown munkagépekhez.



6.961 Ft

Cikksz.: 201387/88

Kopóhegy
Régebbi kultivátorokhoz.



Jó tudni!

Peremes anya – könnyebbé teszi a munkát

A kopóhegy cseréket gyorsabbá és könnyebbé teszi a peremes anya. Nem engedi kimozdulni a perselyeket és megvédi gépe festését.





Kettős keverőhatást biztosító készzárak

A készzárak és kopóhegyek kombinációja alapvető fontosságú a talaj és a szármagadvány maximális összekeveréséhez. A MixIn készzárak nem felfelé, hanem előre dobják a talajt. Így a talaj és a szármagadvány kétszer keveredik össze, ami növeli a szerves anyag lebomlásának sebességét.

A kettős keverőhatás előnyei

A MixIn készzár kétszer keveri össze a talajt a szármagadványokkal, ami jobb mélységi eloszlást eredményez. Ennek köszönhetően ugyanaz a keverőhatás sekélyebb talajműveléssel is elérhető, ami gázolaj-megtakarítást eredményez.

MixIn készzár

A Väderstad egyedi megoldása



Csavart készzár

Szokványos iparági norma



Csavarok és anyák

MixIn készzár	Csavarok	Cikkszám	Anyá	Cikkszám
Swift	M12 x 55	152263	M12	51171200011
Cultus	M12 x 80	152266	M12	51171200011
Opus/TopDown	M12 x 70	152265	M12	51171200011

MixIn készzárak



5.538 Ft
Cikksz.: 483461

MixIn 50 mm
Cultus munkagéphez.



6.775 Ft
Cikksz.: 476871

MixIn 80 mm
Cultus munkagéphez.



7.703 Ft
Cikksz.: 172282

MixIn 120 mm
Cultus munkagéphez.



5.538 Ft
Cikksz.: 492603

MixIn 50 mm
Swift munkagéphez.



6.775 Ft
Cikksz.: 481615

MixIn 80 mm
Swift munkagéphez.



5.538 Ft
Cikksz.: 483233

MixIn 50 mm
Opus és TopDown munkagépekhez.



6.775 Ft
Cikksz.: 482278

MixIn 80 mm
Opus és TopDown munkagépekhez.



7.703 Ft
Cikksz.: 168265

MixIn 120 mm
Opus és TopDown munkagépekhez.



Fontolja meg!



Használjon a hegyénél szélesebb készzárát. Ezzel hatékonyabbá tehető a talajkeverési kapacitás.



2.753 Ft
Cikksz.: 419997

CrossBoard 45 mm-es kopólap, hajlított
Erőteljes, nagy áteresztőképességel.



4.929 Ft
Cikksz.: 419999

CrossBoard 100 mm-es kopólap, hajlított
Erőteljes, jó áteresztőképességel. Megfordítható a kevésbé intenzív talajművelő hatás eléréséhez.



5.723 Ft
Cikksz.: 440603

CrossBoard 150 mm-es kopólap, hajlított
Erőteljes, mérsékelt áteresztőképességel.



14.386/12.653 Ft
441344/202181

CrossBoard Heavy simítórugó, 150 mm
Cikkszám: 441344, hajlított
Cikkszám: 202181, egyenes



10.364/6.157 Ft
421626/201787

CrossBoard Light simítórugó, 45 mm
Cikkszám: 421626, hajlított
Cikkszám: 201787, egyenes

CrossBoard

Növelje CrossBoard simítója hatékonyságát a megfelelő kopólapal

A CrossBoard talajművelési kapacitásának növeléséhez kopólapok széles választékát kínáljuk. Ne feledje, hogy a hajlított CrossBoard kopólap megfordítható, így lazább talaj esetén módosítja a felszínegyengető hatást.



2.011 Ft
Cikksz.: 419998

CrossBoard 45 mm-es kopólap, egyenes
Nagy áteresztőképesség.



4.300 Ft
Cikksz.: 419996

CrossBoard 100 mm-es kopólap, egyenes
Jó áteresztőképesség.



5.847 Ft
Cikksz.: 425587

CrossBoard 150 mm-es kopólap, egyenes
Mérsékelt áteresztőképesség.



Jó tudni!



Egyszerű felszerelhetőség

A Väderstad Quick Change System alkalmazásával szerszámok használata nélkül szerelhetjük fel a törőkéseket a CrossBoard kopólapokra. A késeket könnyen beállíthatjuk a kívánt talajművelési intenzitásnak megfelelően.

Csavarok és anyák

CrossBoard	Csavar	Cikkszám	Anyá	Cikkszám
Kopóhegyek	M12 x 35	50061203521	M12	51011200021



4.331 Ft
Cikksz.: 433940

Rögzítőfül
SingleKnife és DoubleKnife rendszerhez.



2.320 Ft
Cikksz.: 443360

Csap
SingleKnife és DoubleKnife rendszerhez.



3.558 Ft
Cikksz.: 430400

SingleKnife
Növeli a talajművelés intenzitását.



8.322 Ft
Cikksz.: 433939

DoubleKnife
Feltöri a felső talajréteget, amely gyakran előfordul a tavaszi esők után a hordalékban gazdag talaj tetején.

Porhanyít, egyenget, tömörít

A Väderstad Crosskill és Cambridge rögtörő gyűrűi a tavaszi vetés után optimális csírázási feltételeket teremtenek a mag számára. A Rollex vagy Rexius hengerhez választható nagy hatékonyságú Crosskill gyűrűtípus feltöri a kemény talajfelszínt, amely gyakran megjelenik a tavaszi esők után a hordalékban gazdag talaj tetején.

- Garantáltan hozzáilleszthető a munkagéphez
- Jobb minőségű acél – hosszabb élettartam
- Szabályozott gyártási folyamat és ellenőrzött alapanyagok – mindig ugyanaz a kiváló minőség
- Jobb festés – kevesebb rozsda



12.839 Ft

Cikksz.: 301012

Cambridge gyűrűtípus

Vékony.
485 mm átmérőjű.



17.944 Ft

Cikksz.: 101081

Cambridge Heavy-Duty gyűrűtípus

Vékony.
565 mm átmérőjű.



46.406 Ft

Cikksz.: 101080

Cambridge Heavy-Duty gyűrűtípus

Széles.
550 mm átmérőjű.

24.410 Ft

Cikksz.: 301002

Cambridge gyűrűtípus

Széles.
472 mm átmérőjű



Akció!

29.700 Ft

Cikksz.: 101112

Crosskill gyűrűtípus

108 mm széles.
520 mm átmérőjű.



Akció!

25.987 Ft

Cikksz.: 101106

Crosskill gyűrűtípus

470 mm átmérőjű.



Akció!

26.730 Ft

Cikksz.: 101107

Crosskill gyűrűtípus


92 mm széles.
520 mm átmérőjű.



A henger hatékonyan porhanyít, a kőveket pedig a talajba nyomja.



Jó tudni!



Miért van szükség rugós alátétekre?

A hengertagok végére szerelt rugós alátétek elnyelik a nyomást, és elősegítik a henger simább futását. Az alátétek ezenkívül minimálisra csökkentik a gyűrűk kopását is. A gyűrűk cseréjekor gyakran több rugós alátétet is fel kell helyezni, vagy ki kell cserélni a meglévőket.

Figyelem! Minden szezon után érdemes ellenőrizni a tengelyen fixen lévő gyűrűtagokat. Amennyiben elmozdulnak, úgy a 401444 cikkszámú rugós alátétekkel feszíthetjük meg őket.



4.208 Ft

Cikksz.: 401444

Rugós alátét

112 x 57 x 3 mm



A Tempo még tökéletesebb eredményt biztosít aprómagvú növények vetésekor

A világrekorder Väderstad Tempo vetőgépekhez rendelhető aprómagvető-készlet lényegesen javítja a munka minőségét cukorrépa és repace vetésekor.

„A Väderstad Tempo vetőgépekhez rendelhető aprómagvető-készlet lényegesen javítja a munka minőségét cukorrépa és repace vetésekor, ami magasabb termésátlagokban és a vetőgép szélesebb spektrumában történő használatában nyilvánul meg.”

„Kukorica, cukorrépa, szója, napraforgó, repace, gyapot, cirok és még megannyi más növény – a Tempo vetőgépek a szántóföldi növények széles skáláját képesek kiváló minőségben elvetni.”

Az aprómagvető-készlet minden Tempo szemenkénti vetőgépre elérhető lesz a 4 soros Tempo R modelltől egészen a 24 soros Tempo L 24-ig.

Az aprómagvú növények sekély vetésekor minimum elvárás, hogy a vetőgép kíméletesen kezelje a vetőmagot. Az aprómagvető-készlet két fő komponense a rugóterhelésű nyomókerék, valamint a változtatható szögű zárókerék.

„A nyomókerék feladata, hogy megállítsa a vetőcsoroszlyát elhagyó vetőmagot és optimális mag-talaj kapcsolatot alakítson ki. A változtatható rugóterhelésű nyomókerék mindezt kíméletesebben végzi el, ami előnyösebb a sekély vetésű növények esetében”.

„A sekélyre vetett növények sorainak zárására változtatható szögű zárókerék szolgál, melynek helyzete a vetőegységeken található karokkal állítható.”



26.350 Ft
Cikksz.: 7120258

Rugóterhelésű nyomókerék
(ajánlott a 7120259-hez)



27.900 Ft
Cikksz.: 7120259

Változtatható szögű zárókerék tartókar
(hosszú)



3.100 Ft
Cikksz.: 7120265

Légterelő adapter aprómagvú

Az aprómagvető-készlet tartalmazza mindhárom elemet.

57.850 €
Cikksz.: 7120257



Akció!

5.000 Ft
155273-1

**Szója
magtárca**

Magtárca	Lyukszám/ mm	Cikkszám	Ár
Gyapot	63/3,5	166025-1	5.000 Ft
Kukorica	32/4,0	490846-1	5.000 Ft
Kukorica	32/5,0	490451-1	5.000 Ft
Kukorica	32/5,5	490457-1	5.000 Ft
Kukorica	32/6,0	491975-1	5.000 Ft
Repce	121/1,4	176995-1	5.000 Ft
Cirok	83/2,3	151101-1	5.000 Ft
Szója	120/4,0	155273-1	5.000 Ft
Szója	83/4,5	188189-1	5.000 Ft
Szója	83/5,0	188190-1	5.000 Ft
Cukorrépa	41/2,5	158214-1	5.000 Ft
Napraforgó	21/3,0	491647-1	5.000 Ft
Napraforgó	21/3,5	499376-1	5.000 Ft
Napraforgó	21/4,0	499377-1	5.000 Ft
Napraforgó	21/2,5	172803-1	5.000 Ft



62.000 Ft
7120204

**Normál
magszenzor**
16 mm.



69.750 Ft
7120205

Magszenzor
22 mm. Nagymé-
retű magokhoz.



2.630 Ft
158669

**Műtrágyaadagoló
kerék** TPF, TPT,
TPR vetőgéphez.
Kicsi.



2.630 Ft
496168

**Műtrágyaadagoló
kerék** TPF, TPT,
TPR vetőgéphez.
Közepes.



2.630 Ft
173412

**Műtrágyaadagoló
kerék** TPF, TPT,
TPR vetőgéphez.
Nagy (> 250 kg/ha).




25.523 Ft
192435-1

Vetőcsoroszlya
16 mm
TPF szsz: -1176
TPT szsz: -354
TPR szsz: -216
TPV szsz: -260



32.484 Ft
192439-1

Vetőcsoroszlya
22 mm
TPF szsz: -1176
TPT szsz: -354
TPR szsz: -216
TPV szsz: -260



20.945 Ft
199616

**Műtrágyaadagoló
kerék**
FH, TPL, 500CC
munkagépekhez.



20.945 Ft
203014

**Műtrágyaadagoló
kerék**
FH, TPL, 600C
munkagépekhez.



25.523 Ft
203795

Vetőcsoroszlya
16 mm
TPF szsz: 1177-
TPT szsz: 355-
TPR szsz: 217-
TPV szsz: 261-

26.885 Ft
203799

Vetőcsoroszlya
22 mm
TPF szsz: 1177-
TPT szsz: 355-
TPR szsz: 217-
TPV szsz: 261-

Tempo vetőegység

A tökéletes vetésminőség érdekében szerelje fel újdonságokkal Tempo vetőgépet! A vetési szezon előtt ellenőrizze a kopóelemeket és a helyes beállítások meglétét.



13.891 Ft
499102

Mikrogranulátum csoroszlya



16.985 Ft
212547

Mikrogranulátum csoroszlya
Alulról zárt.



3.371 Ft
159370

Flexibilis mikrogranulátum csoroszlya



11.292 Ft
177758

Mikrogranulátum adagolókerék

Cikksz.: 177758 Kicsi


Cikksz.: 177757 Közepes

Cikksz.: 177756 Nagy



Könnyen állítható zárókerék váz





Beállítás



Eredmény



Pozitív hatás



Potenciális probléma

31.000 Ft
7120240

Mintás zárókerék
50 mm. 1 pár.



99.200 Ft
7120176

Fogazott zárókerék
1 pár.



31.000 Ft
7120208

Normál zárókerék
25 mm. 1 pár.



46.500 Ft
7120175

Széles zárókerék
50 mm. 1 pár.



71.300 Ft
7120260

Vetőegység szállító és tároló kocsi

A vetőegység szállító és tároló kocsi a sortávolság vagy a sorszám megváltoztatásakor használható, amikor például cukorréparól kukorica vetésére váltunk. A kocsi megkönnyíti a vetőegység leszerelését és szállítását.




33.480 Ft
180072

A műtrágya-csoroszlya rugós lengéscsillapítója „Lágy”.



33.480 Ft
203407

A műtrágya-csoroszlya rugós lengéscsillapítója „Kemény”.



15.438 Ft
170128/170127

Műtrágya-csoroszlya
Évjárat:
–2015.



14.510 Ft
179593/182565

Műtrágya-csoroszlya
Évjárat:
2016–.



Akció!
7.648 Ft
451371

Műtrágya-tárcsa
Évjárat:
–2015.
V-55 acél.



11.416 Ft
180078

Műtrágya-tárcsa
Évjárat:
2016–.
V-55 acél.



20.419 Ft
170343/151827

Nyomókerék
Cikkszám: 170343, 60-as
Cikkszám: 151827, 70-es



8.972 Ft
485683/151826

Gumi a nyomókerékre
Cikkszám: 485683, 60-as
Cikkszám: 151826, 70-es



Akció!
28.462 Ft
188282

Továbbfejlesztett készlet, vetőtárcsa
Tempo F szériasz.: 353–1029, Tempo T szériasz.: 101–299,
Tempo R szériasz.: 101–179, Tempo V szériasz.: 101–109
Figyelem! TPF 101–352 szériaszámú gépekhez a 211141
sornyító tárcsa készlet rendelhető.



Akció!
12.375 Ft
199210

Vetőtárcsa
Évjárat: 2016–.
V-55 acél.

Munkaruhák kemény munkához

A Vaderstad márkabolt minden részletében kiváló minőségű ruházatot és kiegészítőket kínál. A választék bőséges és minden életkornak, illetve minden családtag érdeklődésének megfelelő. Ha rendelni szeretne, keresse fel a collection.vaderstad.com weboldalt vagy az Önhöz legközelebbi forgalmazót.



ÚJ



3.500 Ft

Sapkák

Különböző
emlékmakkal



18.000 Ft

Kapucnis pulóver

*Könnyű garbó
kapucnival. Unisex.*



29.500 Ft

Téli kabát

*Pilóta téli kabát.
Unisex.*



12.000 Ft

Gyermek pulóver

*Kapucnis gyerek
pulóver.*



8.500 Ft

Piqué póló

*Piqué póló varrott
logókkal. Női.*



4.500 Ft

Öv



14.500 Ft

Öv csattal

A collection.vaderstad.com oldalon a teljes kínálat megtekinthető.



25.000 Ft

Mellény

*Meleg szteppelt, két külső és egy belső cipzárás zsebbel.
Unisex.*



Elérhető 2019 januárjától

Alkatrész katalógus

Väderstad alkatrész katalógus részletes információt tartalmaz minden egyes gyári alkatrészről, melyek lehetővé teszik, hogy az Ön Väderstad munkagépe a legmagasabb színvonalon teljesítsen.

Alkatrész katalógus:

- Számos funkció
- Alkatrész katalógus
- Termékinformáció
- Instrukciók
- Szerszámok
- Számos nyelven



www.vaderstad.com

Az árak ÁFA nélkül értendők, nettó árak.
A nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.



Ahol a gazdálkodás kezdődik